Absolut™

Prothioconazolo, Bixafen



- **Azione curativa e prottetiva**
- **Aumenta la tolleranza allo stress del grano**
- **Impermeabile dopo 30 minuti**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spettro d'azione

Bruciature fogliari (PLS + RCC), Fusariosi fogliare, Macchie reticolate dell'orzo, Mal del piede dei cereali, Oidio dei cereali, Pyrenophora tritici-repentis (DTR), Rincosporiosi, Ruggine bruna, Ruggine nana dell'orzo, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum).

Miscibilità

Absolut™ è miscibile con i nostri prodotti fitosanitari.

Profilo del prodotto

Formulazione: EC - emulsione concentrata

Principio attivo: Bixafen 75 g/l
Prothioconazole 150 g/l

Classificazione GHE:

Attenzione



GHS 07 GHS 08 GHS 09

Modalità d'azione

Absolut™ è un fungicida combinato ad ampio spettro, composto da due materie attive ad alta efficacità, a sapere Bixafen (un pirazolo-carbossammide) e Protoconazolo (un trisozolo). Le due materie attive si caratterizzano per un modo d'azione sistemico similare. Dopo essere stati assorbiti nello strato ceroso della foglia, essi sono ripartiti per lungo tempo nella pianta. Grazie a una nuova tecnologia recente, il prodotto è assorbito immediatamente dalla pianta e resiste ai raggi ultravioletti già una mezz'ora dopo l'applicazione. Absolut™ agisce preventivamente e in modo curativo contro i funghi patogeni e si caratterizza per un effetto duraturo. Grazie ai due meccanismi di azione differenti, Absolut non provoca delle resistenze. Absolut™ incoraggia la fotosintesi e la vitalità dei cereali. I cereali sopportano meglio lo stress dovuto a una siccità.

Applicazione

Orzo: 1 lt/ha, contro *Bruciature fogliari (PLS + RCC), Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo.* Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH). PLS+RCC = Physiological Leaf Spots e Ramularia collo-cygni.

Grano duro: 1.25 lt/ha, contre *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum). Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).*

Spelta: 1 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum).* Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).

Triticale: 1.25 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum).* Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).

Frumento: 1.25 lt/ha, contro *Fusariosi fogliare (Effetto secondario).* Applicazione: Stadi 39-61 (BBCH).

Frumento: 1.25 lt/ha, contro *Mal del piede dei cereali.* Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti di un dilavamento rispettare una zona tampone non trattata con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni dell'UFAG.

Frumento: 1.25 lt/ha, contro *Bruciature fogliari (PLS), Oidio dei cereali, Pyrenophora tritici-repentis (DTR), Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum).* Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo 1 trattamento per coltura. PLS = Physiological Leaf Spots.

Segale autunnale: 1.25 lt/ha, contre *Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum).* Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo 1 trattamento per coltura.

Utilizzate i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'utilizzazione leggere le etichette e le informazioni concernente il prodotto.

Versione: 04/2023

Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch