Fiche technique

Absolut™

Fongicide

Fongicide systémique combiné à large spectre pour les céréales.

Produit	Absolut™ est un concentré émulsifiable et contient : 15% (150g/lt) prothioconazole, 7.5% (75 g/lt) bixafen. (W-6761-1)
Cultures	Blé, blé dur, épeautre, orge, seigle d'automne, triticale.
Spectre d'efficacité	Fusariose foliaire, helminthosporiose des céréales (DTR), oïdium des céréales, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum), piétin-verse des céréales, grillures (PLS+RCC), helminthosporiose de l'orge, rhynchosporiose, rouille naine de l'orge.
Emploi Grandes cultures	**Blé:** 1.25 lt/ha, contre *grillures (PLS), helminthosporiose des céréales (DTR), oïdium des céréales, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum)*. 1 traitement par culture au maximum. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon les instructions du service d'homologation. **Blé:** 1.25 lt/ha, contre *Fusariose foliaire*. Effets secondaires. Application: stade 39-61 (BBCH). 1.25 lt/ha, contre *piétin-verse des céréales*. Application: stade 30-32 (BBCH). Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon les instructions du service d'homologation. **Blé dur:** 1.25 lt/ha, contre *oïdium des céréales, rouille brune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum)*. Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon les instructions du service d'homologation. **Épeautre:** 1 lt/ha, contre *oïdium des céréales, rouille brune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum)*. Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement

	doit être réduit de 1 point selon les instructions du service d'homologation. **Orge:** 1 lt/ha, contre *grillures (PLS+RCC), helminthosporiose de l'orge, oïdium des céréales, rhynchosporiose, rouille naine de l'orge*. Application: stade 31-51 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. PLS+RCC = Physiological Leaf Spots et Ramularia collo-cygni. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon les instructions du service d'homologation. **Seigle d'automne:** 1.25 lt/ha, contre *oïdium des céréales, Rhynchosporiose, rouille brune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum).* Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon les instructions du service d'homologation. **Triticale:** 1.25 lt/ha, contre *oïdium des céréales, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum).* Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 1 point selon les instructions du service d'homologation.
Mode d'action	Absolut™ est un fongicide combiné à large spectre, composé des deux matières actives de haute efficacité, à savoir Bixafen (un pyrazol-carboxamide) et Prothioconazole (un triazol). Les deux matières actives se caractérisent par un mode d'action systématique similaire. Après l'absorption dans la couche cireuse elles sont réparties durablement dans la plante. Grâce à une technologie toute récente le produit est absorbé immédiatement par la plante et résiste aux UV déjà une demi-heure après l'application. Absolut™ agit en préventif et curatif contre les champignons pathogènes et se caractérise par un effet durable. Grâce aux deux mécanismes d'action différents, Absolut ne provoque pas de résistances. Absolut™ encourage la photosynthèse et la vitalité des céréales. Les céréales supportent mieux le stress d'une sècheresse.
Préparation de la bouillie	Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Miscibilité:** Absolut™ est miscible avec nos principaux produits insecticides et fongicides. De plus, il est miscible avec nos régulateurs de croissance Moddus, Stabilan Plus et Ethophan. Les mélanges avec des herbicides de contacte et avec des engrais foliaires (y inclus l'urée) ne sont pas recommandées. Veuillez

	consulter nos consultants sur terrain en ce qui concerne les mélanges avec des produits tiers (pesticides, engrais foliaires, etc.) ou encore pour des mélanges combinés. Pour tous mélanges veuillez respecter les notes et prescriptions des autres produits.
Rotation des cultures	aucune restriction
Classement	Attention  P 102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Conditionnement	1 lt. 5 lt.
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 04.03.24/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch