Absolut™

Fungicida

Fungicida sistemico combinato a largo spettro, per i cereali.

Prodotto	Absolut è una emulsione concentrata (EC) e contiene 15 % (150 g/l) Protioconazolo, 7.5 % (75 g/l) Bixafen. (W-6761-1)
Culture	Campicoltura.
Spettro di efficacia	Bruciature fogliari (PLS + RCC), Fusariosi fogliare, Macchie reticolate dell'orzo, Mal del piede dei cereali, Oidio dei cereali, Pyrenophora tritici-repentis (DTR), Rincosporiosi, Ruggine bruna, Ruggine nana dell'orzo, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum).
Applicazione Campicoltura	**Frumento:** 1.25 lt/ha, contro *Bruciature fogliari (PLS), Oidio dei cereali, Pyrenophora tritici-repentis (DTR), Ruggine bruna Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. PLS = Physiological Leaf Spots. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Frumento:** 1.25 lt/ha, contro *Fusariosi fogliare* (Effetto secondario). Applicazione: Stadi 39-61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Frumento:** 1.25 lt/ha, contro *Mal del piede dei cereali*. Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.. **Grano duro:** 1.25 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio

	di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Orzo:** 1 lt/ha, contro *Bruciature fogliari (PLS + RCC), Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo*. Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. PLS+RCC = Physiological Leaf Spots e Ramularia collo-cygni. **Segale autunnale:** 1.25 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.. **Spelta:** 1.25 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Triticale:** 1.25 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Absolut™ è un fungicida combinato ad ampio spettro, composto da due materie attive ad alta efficacità, a sapere Bixafen (un pirazolo-carbossammide) e Protoconazolo (un trisozolo). Le due materie attive si caratterizzano per un modo d'azione sistemico similare. Dopo essere stati assorbiti nello strato ceroso della foglia, essi sono ripartiti per lungo tempo nella pianta. Grazie a una nuova tecnologia recente, il prodotto è assorbito immediatamente dalla pianta e resiste ai raggi ultravioletti già una mezz'ora dopo l'applicazione. Absolut™ agisce preventivamente e in modo curativo contro i funghi patogeni e si caratterizza per un effetto duraturo. Grazie ai due meccanismi di azione differenti, Absolut non provoca delle resistenze. Absolut™ incoraggia la fotosintesi e la vitalità dei cereali. I cereali sopportano meglio lo stress dovuto a una siccità.

Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio, con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Absolut™ è mescolabile con i nostri principali prodotti insetticidi e fungicidi. In più è mescolabile con i nostri regolatori di crescita, Moddus, Stabilan Plus e Ethephon. I miscugli con erbicidi di contatto e concimi fogliari (incluso l'urea) non sono raccomandati. Volete consultare il nostro consulente sul terreno per quanto concerne i miscugli con prodotti terzi (pesticidi, concimi fogliari, etc.) o ancora per miscugli combinati. Per tutte le miscele, vogliate rispettare le note e prescrizioni degli altri prodotti. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 04.03.24/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch