Aceto Fix

Grundstoff

Anwendung als Vorauflauf-Herbizid, als Lockmittel für Becherfallen zum Massenfang, zur Saatbeizung und zur Desinfektion von Schnittwerkzeug.

Produkt	Aceto Fix ist ein natürlich hergestellter Essig und enthält 10 % Essigsäure.
Anwendungsbereich	Feld-, Gemüse-, Beerenbau, Obstbau, Zierpflanzenbau, Forstwirtschaft sowie im Hausgarten und im nicht Kulturlandbereich.
Wirkungsspektrum	***Gegen Dicotyledonen (Unkräuter) und Monocotyledonen (Ungräser) wie:*** Ehrenpreis, Einj. Rispengras, Erdrauch, Fingerhirse, Hahnenfuss, Hühnerhirse, Kamillen, Kreutzkraut, Raygras, Trespen, Vogelmiere, Knöterich. ***Als Saatbeizmittel gegen Krankheiten wie:*** Bakterienkrebs an der Tomate (Clavibacter michiganensis, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis), Bakterienbrand Tomate (Pseudomonas syringae pv. tomato), Blattfleckenkrankheit am Paprika (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Zwiebelhalsfäule (Botrytis aclada), Blattfleckenkrankheit (Alternaria spp.), Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea), Steinbrand (Tilletia caries, Tilletia foetida). ***Als Definfektinsmittel gegen Krankheiten wie:*** Rußrindenkrankheit (Cryptostroma corticale), Verticillium spp. (Welke), Ulmensterben (Ophiostoma spp.), Zunderschwamm (*Fomes fomentarius*), Feuerschwamm (*Phellinus sp.*), Bakterienbrand, bakterielle Fäulen (Pseudomonas syringae pv. syringae), Feuerbrand (Erwinia amylovora), Bakterien, Pseudomonas syringae pv. Aesculi.
Anwendung Feldbau Saatgutbeizung	**Gerste:** 25-50ml+25-50ml Wasser/100 kg Saatgut, gegen *Streifenkrankheit der Gerste (Pyrenophora graminea, Drechslera graminea)*. Anwendung: vor der Saat. **Weich- und Hartweizen, Dinkel:** 25-50ml+25-50ml Wasser/100 kg Saatgut, gegen *Steinbrand (Tilletia caries, Tilletia foetida)*. Anwendung: vor der Saat.

Gemüsebau Saatgutbeizung	**Karotten, Tomaten, Paprika:** 25-50ml Aceto Fix +25-50ml Wasser/100 kg Saatgut, gegen *Blattfleckenkrankheit (Alternaria spp.)*. Anwendung: vor der Saat. **Tomaten, Paprika, Kohl:** 25-50ml+25-50ml Wasser/100 kg Saatgut, gegen *Bakterienkrebs an der Tomate (Clavibacter michiganensis, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis), Bakterienbrand Tomate (Pseudomonas syringae pv. tomato), Blattfleckenkrankheit am Paprika (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Zwiebelhalsfäule (Botrytis aclada)*. Anwendung: vor der Saat.
Zur Unkraut-vernichtung	**Unverdünte Anwendung:** Gegen *Dicotyledonen (Unkräuter) und Monocotyledonen (Ungräser)*. Hand- oder Rückenspritze: Spritzschirm verwenden.
Desinfektion von Schnittwerkzeug	**Rosskastanie, Ahorn-Arten:** 40ml/1lt Wasser, gegen *Bakterien, Pseudomonas syringae pv. Aesculi*. Anwendung: 30 Sekunden Einwirkzeit. **Weißdorn, Felsenbirne, Zierquitte, Apfelbeere, Zwergmispel, Quitte, Apfel, Glanzmispel, Fingerkraut, Prunus-Arten (Steinobst), Feuerdorn, Birne, Rosen, Mehlbeeren, Speierling und Eberesche, Spiersträucher:** 40ml/1lt Wasser, gegen *Feuerbrand (Erwinia amylovora)*. Anwendung: 30 Sekunden Einwirkzeit. **Ahorn, Zwergmispel, Spindelstrauch, Forsythien, Magnolien, Pfeifenstrauch, Pappel, Prunus-Arten wie Kirschlorbeer oder Steinobst, Birnen, Rosen, Brombeeren, Himbeeren, Flieder, Heidelbeeren:** 40ml/1lt Wasser, gegen *Bakterienbrand, bakterielle Fäulen (Pseudomonas syringae pv. syringae)*. Anwendung: 30 Sekunden Einwirkzeit. **Ahorn, Platane, Prunus-Arten , Rosskastanien, Schnurbäume, Linden:** 40ml/1lt Wasser, gegen *Fäulnispilze wie Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Feuerschwamm (Phellinus sp.)*. Anwendung: 30 Sekunden Einwirkzeit. **Ulmen:** 40ml/1lt Wasser, gegen *Ulmensterben (Ophiostoma spp.)*. Anwendung: 30 Sekunden Einwirkzeit. **Ahorn, Götterbaum (Ailanthus altissima):** 40ml/1lt Wasser, gegen *Verticillium spp. (Welke)*. Anwendung: 30 Sekunden Einwirkzeit.

	Ahorn, Platanen, Rosskastanien-Arten, Buchen: 40ml/1lt Wasser, gegen *Rußrindenkrankheit (Cryptostroma corticale).* Anwendung: 30 Sekunden Einwirkzeit.
Wirkungsweise	Essig ist eine natürliche Substanz, ohne chemische Zusätze. Das Umweltfreundliche Produkt überzeugt mehrfach: • Die Anwendung ist einfach, kann ggf. verdünnt werden. • Der Essig zieht Feuchtigkeit aus den Blättern, die unerwünschte Pflanze verbrennt. • Aceto-Fix Desinfiziert auf natürliche Weise, lässt Krankheitserreger auf dem Saatgut wie auch auf Schneidewerkzeugen absterben. • Biologisch abbaubar
Herstellung des Gebrauchproduktes	Pur in den Spritztank einfüllen, kann mit Wasser verdünnt werden. **Anwenderschutz:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
Nachbau	
Einstufung	Achtung  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Handhabung Hände gründlich waschen. P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW als Grundstoff bewilligt.
Verpackung	1 lt. 5 lt. 20 lt.

Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 30.04.20/RH/LG0000

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch