Aphidend

Nützlinge

Zur biologischen Bekämpfung eines breiten Spektrums an Blattlausarten, insbesondere wenn die Blattläuse in Kolonien auftreten.

Produkt	Aphidend sind Lebende Organismen (Insekten) (XP Puppen) und enthält Aphidoletes aphidimyza. (W 4907)
Anwendungsbereich	Beerenbau, Gemüsebau.
Wirkungsspektrum	Blattläuse (Röhrenläuse)
Anwendung Beerenbau	**Ribes Arten, Rubus Arten (Gewächshaus):** 1 -2 Organismen/m², gegen *Blattläuse (Röhrenläuse)*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Blattläuse oder Saugschäden. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
Gemüsebau	**Aubergine, Gurken, Paprika, Tomaten. (Gewächshaus):** 1 -2 Organismen/m², gegen *Blattläuse (Röhrenläuse)*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Blattläuse oder Saugschäden. Einsatz in Kombination mit 'Aphipar'.
Wirkungsweise	Blattlauskolonien setzen einen Honigtaugeruch frei, der adulte Gallmücken anzieht. Die adulten Gallmücken legen ihre Eier in diese Kolonien, die den hieraus schlüpfenden Larven sofort als Nahrungsquelle dienen. Nach dem Schlüpfen lähmen die Larven die Blattläuse und fressen sie dann auf.
Ausbringung von Nützlingen	• Die Aphidend-Flasche im Gewächshaus öffnen. • Die Flasche direkt auf den Boden stellen oder zwischen die Pflanzen hängen, um sie außerhalb der Reichweite von Ameisen zu halten. • Den Inhalt nicht verstreuen! • Nach dem Schlüpfen verlassen die Gallmücken die Flasche und verteilen sich. • Eine Flasche Aphidend deckt eine Fläche von ca. 3.000 m² ab. Bei Verwendung der 500-ml-Flasche werden mindestens drei Gallmücken pro m² freigesetzt. • Mit dem abziehbaren Etikett die Stellen kennzeichnen, an denen das Produkt eingesetzt wurde.

Handhabung	Biologische Nützlinge leben nur sehr kurz und müssen daher möglichst schnell nach der Lieferung in der Kultur eingesetzt werden. Eine längere Lagerzeit kann die Qualität beeinträchtigen. Falls Sie Aphidend lagern müssen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Koppert B.V. haftet nicht für Qualitätseinbußen, wenn das Produkt länger und/oder unter anderen Bedingungen als empfohlen gelagert wurde. • Haltbarkeit: 1-2 Tage. • Aufbewahrungstemperatur: 10-15 °C. • Im Dunkeln lagern.
Einstufung	SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	100-ml-Flasche, aus der bis zu 1.000 Gallmücken schlüpfen 500-ml-Flasche, aus der bis zu 10.000 Gallmücken schlüpfen
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 05.01.22/RH/LG0000

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch