Bacchus

Kupfer (als Oxysulfat)



- **Kurative Wirkung bis 48 Stunden**
- **Mildes pflanzenverträgliches Kupfer**
- **Spezielle Formulierung für gute Benetzung**
- **Nützlingsschonend**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Wirkungsweise

Bacchus ist die Kombination eines lokalsystemischen Wirkstoffes und eines Kontaktwirkstoffes. Der lokalsystemische Wirkstoff Cymoxanil dringt in das Pflanzengewebe ein und schützt die grünen Pflanzenteile von innen heraus. Der Kupferoxysulfat-Anteil bildet aufgrund seiner guten Haftfähigkeit einen dauerhaften fungiziden Schutzbelag. Die Pilzsporen bei der Keimung bekämpft, indem er die Atmung der Pilze, die Sporenkeimung und das Mycelwachstum hemmend beeinflusst.

Wirkungsspektrum

Falscher Mehltau der Reben


Produkteprofil

Formulierung: SC - Suspensionskonzentrat

Wirkstoff: Kupfer (als Oxysulfat) 14.8% (190 g/l)
Cymoxanil 2.7 % (35 g/l)

GHS-Einstufung:

Achtung



GHS 07 GHS 09

Anwendung

Reben:	0.3 % (4.8 l/ha), gegen *Falschen Mehltau der Rebe.* Anwendung: Nach dem Abblühen bis spätestens Mitte August. Auch für die Luftapplikation zugelassen. Maximal 6 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr; innert 5 aufeinanderfolgender Jahre maximal 20 kg Kupfer-Metall je Hektar (Kupferbilanzierung). Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühemenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha.



Mischbarkeit

Bacchus ist gemäss Ratgeber L+G mischbar.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch