Bolero®

Imazamox



- **Herbicide standard dans les légumineuses**
- **Efficacité large et bien tolérée**
- **Fiable par tous les temps**

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d'efficacité

Gute Wirkung:
Flughafer Bluthirse, Fingerhirse, Borstenhirse, Hünerhirse, Einj. Rispengras, Trespen, Ackersenf, Amarant, Eherenpreis, Erdrauch, Gänsedistel, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Klatschmohn, Flohknöterich, Vogelknöterich, Windenknöterich, Melde, Nachtschaten, Portulak , Vergissmeinnicht, Vogelmiere.
Genügende Wirkung:
Ackerfuchsschwanz, Ausfallgetreide, Quecke, Hundspetersillie, Kamillen, Klebern, Kornblume. Ausfallraps, Ausfallsonnenblume.



Profil du produit

Formulierung: SL - Wasserlösliches Konzentrat

Wirkstoff: Imaxamox 3.71% (40 g/l)

GHS-Einstufung:
Achtung  GHS 09

Mode d'action

Bolero® ist ein hochaktives Herbizid aus der Gruppe der Imidazolinone. Der Wirkstoff Imazamox wird von den Pflanzen über die Blätter und Wurzeln aufgenommen. Pflanzen, welche nach der Spritzung auflaufen, nehmen den Wirkstoff über die Wurzeln auf. In der Pflanze wird der Wirkstoff in die Wachstumszonen der Blätter und Wurzeln transportiert und hemmt dort die Bildung von essentiellen Aminosäuren, welche für Zellwachstum und Zellteilung verantwortlich sind. Empfindliche Unkräuter hören unmittelbar nach der Behandlung auf, zu wachsen und sterben in der Folge ab.

Anwendung

Bohnen, Erbsen ohne Hülse:	1 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter).*
Ackerbohne, Eiweisserbse, Sojabohne:	1 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter).*

Mischbarkeit

Bolero® ist mischbar mit Frontier X2 oder gemäss LG Ratgeber.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produkteinformationen lesen.

® reg. Marke der BASF AG, Ludwigshafen, BRD

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch

Version: 04/2023