BUXAtrap®

le piège pour la pyrale du buis



première capsule

à l'intérieur
deuxième capsule

ouvrir le sachet et mettre les capsules dans les endroits prévus. Ne pas ouvrir **les capsules blanches.**

Remplacer les capsules de de phéromone toutes les 8 semaines, garder au frais.

convient également pour la production horticole

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Pyrale du buis: méthodes de contrôle

1. Nettoyer soigneusement les zones touchées

Pour éviter que les larves hivernent, les cocons sont à enlever entre Novembre à Mars.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D




Cocon de la pyrale du buis

2. Détecter les infestations précoces

Contrôle de pièges: il est indispensable de contrôler la présence de Cydalima perspectalis dans les pièges avant l'apparition des dommages au feuillage. BUXAtrap ce pose toujours avec les capsules de phéromones sexuelles (Pherodis, Cydalima perspectalis).

3. Lutte directe

L'utilisation d'insecticides en avril permet de lutter efficacement contre les larves hivernantes.







KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

Pourquoi BUXAtrap est-il le meilleur piège?

- Plus efficace que tous les pièges et entonnoir
- Application sans eau et sans pièges englués
- Le comptage des parasites est très facile
- Il est réutilisable
- La phéromone utilisé est très efficace
- Sa taille optimale et sa couleur sont adaptés aux espaces verts

BUXAtrap + PHERODIS (Cydalima perspectalis)

Déploiement et contrôle

1 piège pour 180 m² lors d'infestation normale.
1 piège pour 30 m² lors d'infestations grave ou
1 piège pour 200 mètres linéaires.
Buis >1,5 m: suspendre le piège au niveau des yeux.
Buis <1,5 m: accrocher le piège sur un support.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch