Scheda Tecnica

Cantus®

Fungicida

Fungicida sistemico per il controllo della botrite in viticoltura, del marciume dello stelo nella colza (Phoma lingam) e della sclerotinia nella colza.

Prodotto	Cantus è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 50 % Boscalid. W-6150
Culture	Campicoltura (F), Viticoltura (W).
Spettro di efficacia	Marciume grigio (Botrytis cinerea), Mal dello sclerozio, Marciume da phoma delle crocifere.
Applicazione **Viticoltura (W)** **Campicoltura (F)**	**Vite:** 0.1% (1.2 kg/ha), contre *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: Ultimo trattamento all'invaiatura, ma al più tardi a metà agosto. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli con una quantità standard di poltiglia di 1200 l/ha (base per il calcolo). **Colza:** 0.5 kg/ha, contre *Mal dello sclerozio*. Applicazione: Stadi 61 - 65 (BBCH). Al massimo un 1 trattamento per coltura. **Colza:** 0.5 kg/ha, contre *Mal dello sclerozio*. Applicazione: Stadi 20-27 o 30-31 (BBCH). Al massimo un 1 trattamento per coltura.
Modalità di azione	Boscalid appartiene al gruppo delle carbossammidi e disturba il trasporto di elettroni nelle cellule fungine. Non solo interrompe la produzione di energia, ma anche la produzione di aminoacidi e lipidi. Il principio attivo impedisce alle spore di germinare e al tubo germinale di crescere. Viene assorbito dalle foglie, trasportato rapidamente alla superficie inferiore della foglia e quindi distribuito in tutta la foglia.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Cantus è miscelabile secondo la guida Leu+Gygax **Protezione dell'utente:**

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	0.2 kg. 1 kg.
®	Marchio registrato BASF Ludwigshafen BRD
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 09.02.26/RH/RF/LG0808

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch