Codacide®

Mouillants et adhésifs

Mouillant et adhésif pour les spécialités antiparasitaires

Produit	Codacide est une concentré émulsifiable (EC) et contient 95% (875.9g/l) huile de colza. (W 7002)
Cultures	Arboriculture, viticulture, grandes cultures, baies, cultures maraîchères, plantes ornementales.
Efficacité	Augmente l'adhésion et la mouillabilité.
Emploi	**culture des baies en général:** 1-2.5l/ha, à la *augmentation du pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux composants de mélange indiqués par le fabricant. Utiliser avec une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie. **arboriculture en général:** 1-2.5l/ha, à la *augmentation du pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux composants de mélange indiqués par le fabricant. Utiliser avec une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie. **vigne:** 1-2.5l/ha, à la *augmentation du pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux composants de mélange indiqués par le fabricant. Utiliser avec une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie. **culture maraîchère en général:** 1-2.5l/ha, à la *augmentation du pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux composants de mélange indiqués par le fabricant. Utiliser avec une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie. **grande culture en général:** 1-2.5l/ha, à la *augmentation du pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux composants de mélange indiqués par le fabricant. Utiliser avec une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie.

	culture ornementale en général: 1-2.5l/ha, à la *augmentation du pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux composants de mélange indiqués par le fabricant. Utiliser avec une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie.
Mode d'action	Bien que Codacide n'altère ni la structure ni le mode d'action des antiparasitaires, il augmente l'efficacité du traitement et la pénétration dans la plante.
Préparation de la bouillie	Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser Codacide comme pré-mix avec les antiparasitaires avant l'ajout dans le réservoir. Pre-Mix avec les liquides Remplir la quantité voulue de Codacide dans un container à mélanger, ajouter la spécialité antiparasitaire et remuer le temps nécessaire pour qu'il se forme une émulsion homogène. Pre-Mix avec les poudres ou granulés mouillables Remplir la quantité voulue de l'antiparasitaire dans un container à mélanger, ajouter de l'eau en faible quantité mais suffisante pour qu'il se forme une pâte crémeuse. Ajouter le Codacide et remuer le temps nécessaire pour qu'il se forme une émulsion homogène. Pre-Mix avec plus d'un produit Mélanger chaque produit séparément avec Codacide et ajouter dans la cuve. **Miscibilité:** Codacide est miscible avec nos produits antiparasitaires. Faire attention lors des mélanges avec les produits qui contiennent du soufre ou du captane.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5l.
®	Marque déposée par Microcide GB

À observer	Cette fiche est pour information et ne remplace pas l'étiquette. Avant l'utilisation d'un produit, toujours lire l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 09/02/22/RH/bs/LG1089

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch