Cyrano®

Fungicida

Fungicida combinato contro le malattie della vigna. Effetto preventivo e sistemico.

Prodotto	Cyrano® è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 50 % Fosetil alluminio (Fosetyl-Al), 25 % Folpet, 4 % Cimoxanil.
Colture	Viticoltura
Spettro di efficacia	Peronospora della vite, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Marciume nero, Oidio della vite, Rossore parassitario.
Applicazione Viticoltura	**Vite:** 0.2-0.25 % (3.2-4kg/ha), contro *Peronospora della vite.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea), Marciume nero, Oidio della vite.* Effetto secondario: *Rossore parassitario*. A partire dal germogliamento. Termine d'attesa: 28 giorni. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Aggiungendo preparati a base di rame vi è il rischio di bruciatura delle foglie. Consultare il titolare dell'autorizzazione. Anche per applicazione per via aerea. La dose più elevata solamente per l'applicazione per via aerea. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziale di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
Modalità di azione	La materia attiva Fosetil alluminio, penetra nei tessuti della pianta, la quale, è trasportata verso il basso e verso l'alto. Essa ha una azione diretta sul fungo, ma stimola pure le capacità naturali di difesa della vigna. La materia attiva Cimoxanil, è distribuita regolarmente nella pianta e agisce preventivamente come pure fino 1-2 giorni dopo un'infezione (effetto curativo). La materia attiva Folpet, agisce per contatto sulle foglie. Il Folpet influenza

	la respirazione, inibisce la sporulazione e la crescita del micelio del fungo.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Cyrano è mescolabile con i nostri insetticidi. **Protezione dell'utente:** Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [Folpet, Cymoxanil]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 kg.
®	Marchio registrato Bayer SA, BRD

Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 31.03.21/RH/RF/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch