Fazor®

Wachstumsregulator

Wachstumsregulator für den Kartoffel- und Gemüsebau.

Produkt	Fazor ist ein wasserlösliches Granulat (SG) und enthält 60 % Maleinsäurehydrazid [entspricht 80.4% des Maleinsäurehydrazid-kaliumsalzes] (W-6797)
Anwendungsbereich	Feldbau (F), Gemüsebaubau (G).
Wirkungsspektrum	Keimhemmung
Anwendung Gemüsebau	**Gemüsezwiebel, Knoblauch, Schalotten, Speisezwiebel (Freiland):** 3.5-4 kg/ha, zur *Keimhemmung*. Wartefrist: 2 Wochen. Anwendung: Ab Beginn des Knickens der Schlotten (10% der Pflanzen geknickt) bis spätestens 30% der Pflanzen geknickt sind. Spätestens 2 Wochen vor dem Roden der Zwiebeln. Nicht bei Temperaturen über 25°C anwenden. Veränderungen des Geschmacks von behandelten Zwiebeln sind nicht auszuschliessen. Keine Anwendung in der Produktion von Steckzwiebeln. Zum Schutz von Dritten eine unbehandelte Pufferzone von 3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
Feldbau	**Kartoffeln:** 5 kg/ha, zur Keimhemmung. Anwendung: Späteste Anwendung: 21 Tage vor der Ernte. Nicht bei Temperaturen über 25°C anwenden. Keine Niederschläge während mindestens 24 Stunden nach der Behandlung. Knollengrösse: mindestens 25 mm. Zum Schutz von Dritten eine unbehandelte Pufferzone von 3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
Wirkungsweise	Fazor ist ein systemischer Wachstumsregulator. Fazor verhindert die Zellteilung, hat aber keinen Einfluss auf das Grössenwachstum der Zellen. Bei sachgemässer Anwendung hat Fazor keinen Einfluss auf den Ertrag und die Gradierung.

Technisches Merkblatt

Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Mischungen mit PSM sind nicht empfohlen. **Anwenderschutz:** Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmliges Hemd + lange Hose) tragen.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	5 kg
®	Reg. Marke der UPL. IN.
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 18.03.2024/RH/LG1022

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch