Fiche technique

Leu+Gygax AG

Fetrilon ®-Combi 1 Engrais


Engrais spécial soluble dans l'eau pour la prévention des carences en oligo-éléments dans toutes les cultures, ainsi que pour la viticulture, l'arboriculture, l'horticulture et le houblon.

Produit	Fetrilon Combi 1 contient : Manganèse 4.0% (Mn), Fer 4.0% (Fe), Cuivre 1.5% (Cu), Zinc 1.5% (Zn), Bore 0.5% (B), Molybdène 0.1% (Mo), Magnésium 5.4% (Mg), Souffre 3.0% (S).
Cultures	Arboriculture, culture des baies, cultures maraîchères , grandes cultures, viticulture, cultures ornementales.
Spectre d'efficacité	Pour prévenir et corriger les carences en oligo-éléments.
Emploi **Grandes cultures**	**Céréales:** 0.4-0.5 kg/ha, en culture intensive 3-4 applications. **Céréales:** 1 kg/ha, en cas d'application en une fois, jusqu'au stade 2 nœuds (BBCH 32) **Céréales:** 0.4-0.5 kg/ha, à l'épiaison. **Colza:** 1kg/ha, du stade 30 cm à hauteur du genou. (Par exemple en combination avec Techno 10 CS ou Pyrinex). **Colza:** 1kg/ha, au stade bourgeon (BBCH 52-57) **Betterave à sucre, Betterave fourragère:** 0.4-1.0 kg/ha, 1-3 applications. **Pommes de terre:** 0.4-1.0 kg/ha, 2-3 applications. **Maïs:** 1kg/ha, 1-2 applications. **Pois protéagineux, Féverole:** 0.5-1.0 kg/ha, 2-3 applications. Une fois avant la fleur et deux fois après (fin floraison et formation des gousses) avec un espace de 10-14 jours entre les applications. **Tournesol:** 1kg/ha, 1-2 applications. Peut-être appliqué du stade 4 feuilles jusqu'à une hauteur de 80 cm, peut être combiné avec les autres interventions culturales.

Fiche technique

Viticulture	**Houblon:** jusqu'à 0,1 % (1kg/ha), les concentrations spécifiées ne doivent pas être augmentées durant la pulvérisation! **Vigne:** jusqu'à 0.1% (max 1.5 kg/ha), en cas de carences. 0.25% (max 1 kg/ha), sur les variétés sensibles comme Silvaner, Morio Muskat, Müller-Thurgau,Herold etc…. 0.2% (max 1.5 kg/ha), contre le desséchement de la rafle. BBCH 75-77, 2-3 applications dans un délai de 10-14 jours. En raison de sa haute teneur en fer (4 % Fe) sous forme chélatée, le Fetrilon-Combi peut réduire considérablement la chlorose ferrique. Fetrilon-Combi est aussi particulièrement recommandé lorsque la vigne présente des symptômes de carences qui ne peuvent pas être clairement identifiés. En fonction des conditions météorologiques une nécrose des feuilles ne peut pas être exclue.
Arboriculture	**Fruits à pépins:** 0,1-0,15 % (1kg/ha), appliquer après le stade (BBCH 73) En cas de variétés de pomme trop sensibles par ex. Golden Delicious, ne pas faire d'application foliaire. Pour les autres sortes de fruits, mener un essai au préalable pour vérifier la tolérance.
Culture maraîchère	**épinard, pois, céleri, laitues pommées, cornichons, choux, chou de Chine, colraves et haricots:** 0,1-0,15 % (max. 0,8 kg/ha).
Mode d'action	Avec des techniques de production intensives les cultures ont besoin de quantités accrues de magnésium et de micro-nutriments. Une disponibilité insuffisante des micro-nutriments pendant les moments clés de la croissance entraîne souvent des carences latentes (cachées) ce qui a un effet négatif sur la qualité et le rendement de la culture. Parfois une insuffisance ne se produit que temporairement il est donc difficile de l'identifier. Les conditions météorologiques (notamment la sécheresse) amènent souvent des perturbations de croissance sur les céréales, le colza et d'autres cultures. Dans de tels cas Fetrilon-Combi, qui est produit par un procédé de séchage par atomisation, donc très concentré et légèrement soluble peut aider. La forme chélatée et la liaison du complexe organique garantissent une absorption rapide et sûre au travers des feuilles. Les nutriments sont donc entièrement disponibles pour un effet rapide.
Préparation de la bouillie	Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Fetrilon® Combi 1 est miscible avec nos pesticides.
Rotation des cultures	Pas de restriction.

Fiche technique

Classement	 P102 Tenir hors de portée des enfants. P260 Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: P313 Consulter un médecin. P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 kg.
®	Marque déposée par Compo Expert GmbH, D
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 09.02.19/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch