Fiche technique

Leu+Gygax AG

Floramite® 240 SC

Acaricide

Acaricide puissant et très sélectif pour la lutte contre tous les stades des acariens jaunes communs.

Produit	Floramite est une (SC) suspension concentrée et contient 22.6% (240 g/l) Bifénazate. (W-6626)
Cultures	Culture ornementale.
Spectre d'efficacité	acarien jaune commun.
Emploi **Culture ornementale**	**Culture ornementale en général (serre):** 0.04% (40ml/100lt), contre *acarien jaune commun*. Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant bifénazate plus de quatre fois par année. Au maximum deux programmes de traitements: un programme de traitement comprend au maximum 2 traitements, à raison de 600 ml/ha au maximum par traitement, à 7 jours d'intervalle. Entre les deux programmes, prévoir au moins deux applications avec un produit appartenant à une autre famille de substances actives.
Mode d'action	Floramite® 240 SC est un acaricide sélectif. Acramite agit par contact et montre après 4 jours une action « knockdown » qui est suivie par une action de longue rémanence. Le produit ne montre que peu d'effet sur les prédateurs naturels et est ainsi préconisé pour les systèmes de production avec une lutte intégrée
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Floramite est miscible avec nos fongicides. **Protection de l'utilisateur:** Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit. Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer

	les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPo 2 Laver tous les équipements de protection après utilisation. SPo 5 En cas d'utilisation dans un endroit confiné, ventiler [à fond / jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones / serres traitées avant d'y accéder.
Comportement dans l'environnement	Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OSAF. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	250 ml
®	Marque déposée par Chemtura
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 01.04.22/RH/LG0911

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch