Scheda Tecnica

Floramite®

Acaricida

Acaricida potente e molto selettivo per la lotta contro tutti gli stadi del ragnetto giallo comune.

Prodotto	Floramite® 240 SC è un sospensione concentrata (SC) e contiene 22.6 % (240 g/l) bifenazato.
Colture	Coltivazione piante ornamentali
Spettro di efficacia	Ragnetto giallo comune
Applicazione Coltivazione piante ornamentali	**Coltivazione piante ornamentali in generale (Serra):** 0.04 % (40ml/hl), contro *Ragnetto giallo comune*. Due programmi di trattamento al massimo: un programma di trattamento comporta al massimo due trattamenti che non superino, ciascuno, i 600 ml/ha a distanza di 7 giorni. Tra i programmi alternare almeno due trattamenti con un prodotto appartenente ad un altro gruppo di principi attivi. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti bifenazato più di quattro volte all'anno.
Modalità di azione	Il Bifenazoto, agisce per contatto e per ingestione. Floramite® 240 SC possiede una lunga durata d'azione contro tutti gli stadi del ragnetto giallo comune (uova, larve, ninfe e adulti). Il meccanismo esatto d'azione non é conosciuto.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Floramite® 240 SC è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dopo dall'applicazione del prodotto. Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. SPo 2 Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego. SPo 5 In caso di utilizzazione in un ambiente chiuso (p.es. serra), arieggiare a lungo / fino all'essiccazione della poltiglia prima di potervi accedere nuovamente.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	250 ml
®	Marchio registrato Chemtura
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni segnalate.

Version 22.12.22/RH/RF/LG0911

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch