Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026

Numéro de version 11 (remplace la version 10)

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit: Folpet 80 WDG**

· **Code du produit:** 12320
· **UFI:** 4032-GHSQ-XV0R-EKHC
· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Emploi de la substance / de la préparation** Fongicide

· **1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité**
· **Producteur/fournisseur:**
Leu+Gygax AG
Baslerstrasse 42
CH-4666 Oftringen

· **Service chargé des renseignements:**
Dépt. sécurité de produit
Téléphone 056 201 45 45
e-mail: stucki@leugygax.ch
pendant des heures de bureau
· **1.4 Numéro d'appel d'urgence**
Tox Info Suisse
Numéro d'urgence 24h/24: 145 (de l'étranger : +41 44 251 51 51)
Cas non-urgents: +41 44 251 66 66
www.toxi.ch

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou de la préparation**
· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS08 danger pour la santé

Carc. 2 H351 Susceptible de provoquer le cancer.



GHS09 environnement

Aquatic Chronic 1 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026

Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 1)



GHS07

Eye Irrit. 2	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Skin Sens. 1	H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

· **Indications complémentaires:**
Le texte complet des éléments de classification et d'étiquetage mentionnés figure à la rubrique 16.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**
· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· **Pictogrammes de danger**



GHS07 GHS08 GHS09

· **Mention d'avertissement** Attention

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
folpet (ISO)
· **Mentions de danger**
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
· **Conseils de prudence**

P102	Tenir hors de portée des enfants.
P201	Se procurer les instructions avant utilisation.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280	Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P314	Consulter un médecin en cas de malaise.
P501	Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

· **Indications complémentaires:**
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 2)

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

· **2.3 Autres dangers**
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable
· **vPvB:** Non applicable

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Préparations**
· **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· **Composants dangereux:**

CAS: 133-07-3 EINECS: 205-088-6	folpet (ISO) Acute Tox. 2, H330; Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Skin Sens. 1A, H317, EUH066 Limites de concentration spécifiques: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001% STOT RE 1; H372: C ≥ 5 % STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %	76-84%
CAS: 371-47-1 EINECS: 206-738-1	disodium maleate Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	<1,0%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	quartz (SiO2)	<0,03%
CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7	phénol Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Muta. 2, H341; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314 Limites de concentration spécifiques: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 3 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 3 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 3 %	<0,03%
CAS: 102980-04-1	Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	2-3%

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 3)

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des mesures de premiers secours**
· **Remarques générales:**
Les secouristes doivent veiller à leur propre protection et utiliser les équipements de protection individuelle recommandés (voir rubrique 8).
Personnel de premiers secours : Attention à votre propre protection.
· **Après inhalation:**
Transporter la personne à l'air frais.
En cas de difficultés respiratoires ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Appeler un médecin.
· **Après contact avec la peau:**
Laver immédiatement à l'eau et au savon en abondance et retirer les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin si nécessaire.
· **Après contact avec les yeux:**
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Après le premier rinçage, retirer les lentilles de contact si la victime en porte et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Maintenir les paupières largement ouvertes pendant le rinçage. En cas d'apparition de symptômes, consulter immédiatement un médecin.
· **Après ingestion:**
Rincer la bouche avec de l'eau.
Demander immédiatement un avis médical ou consulter un médecin.
· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Traiter les symptômes.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**
· **Moyens d'extinction:**
Utiliser des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement.
· **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:**
Ne pas disperser le produit répandu au moyen d'un jet d'eau à haute pression.
· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation**
Le produit est ou contient un agent sensibilisant. Peut provoquer une sensibilisation par contact cutané.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 4)

· **5.3 Conseils aux pompiers**
· **Equipement spécial de sécurité:**
Ne pas intervenir sans équipement de protection approprié. Porter un appareil respiratoire autonome ainsi qu'une combinaison de protection chimique (voir rubrique 8).

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de protection individuelle (voir section 8).
· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Voir la section 12 pour des informations complémentaires relatives à l'environnement.
· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Méthodes de confinement: Empêcher toute fuite ou tout déversement supplémentaire si cela peut être effectué sans danger.
Méthodes de nettoyage: Ramasser mécaniquement le produit et le placer dans des récipients appropriés pour son élimination.
Prévention des risques secondaires: Nettoyer soigneusement les objets et surfaces contaminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur.
· **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Mesures générales d'hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants de protection appropriés ainsi qu'une protection des yeux/du visage pendant le travail.
· **Conseils pour une manipulation sans danger**
Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Assurer une ventilation suffisante. En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant toute réutilisation.
· **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Exigences concernant les locaux de stockage et les récipients: Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver sous clé. Tenir hors de portée des enfants.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026

Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 5)

· **Indications concernant le stockage commun: -**
· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
Mesures de gestion des risques (MGR): Les informations requises figurent dans la présente fiche de données de sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**
· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
· **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**
· **Contrôles techniques appropriés** Aucune information complémentaire ; voir section 7.
· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène:** Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
· **Protection respiratoire:**



Porter un appareil de protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante.

· **Protection des mains:**



Porter des gants de protection chimique appropriés de catégorie CE III (EN 420:2004+A1: 2010 et EN ISO 374-1:2016+A1:2018), y compris en cas de contact direct prolongé. (Recommandation : indice de protection 6, correspondant à un temps de perméation supérieur à 480 minutes selon la norme EN ISO 374-1), par exemple en: caoutchouc nitrile (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0,5 mm), caoutchouc butyle (0,7 mm), ou matériaux équivalents. Si nécessaire, porter des vêtements de protection et des équipements de protection appropriés, par exemple: lunettes de sécurité à protection intégrale ou protection oculaire conformes à la norme EN 166, gants de protection conformes à la norme EN 374, chaussures de protection conformes à la norme EN 13832, combinaison de protection déperlante à tissage serré (35 % coton, 65 % polyester).

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374 (indice de protection 6, correspondant à un temps de perméation supérieur à 480 minutes). Les matériaux recommandés comprennent notamment: nitrile (0,4 mm), polychloroprène (0,5 mm), butyle (0,7 mm).
· **Matériau des gants**
Le choix d'un gant approprié dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Le produit étant une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut être déterminée à l'avance et doit être vérifiée avant utilisation.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026

Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 6)

· **Temps de pénétration du matériau des gants**
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· **Protection des yeux/du visage**



Porter des lunettes de protection étanches.

Porter des lunettes-masques (selon EN166/3, domaine d'utilisation = 5 ou équivalent).

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**	
· **Indications générales**	
· **État physique**	Solide
· **Couleur:**	Beige
· **Odeur:**	Caractéristique. L'odeur peut persister longtemps. Odeur de camphre.
· **Seuil olfactif:**	Donnée non disponible.
· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**	Non déterminé
· **Point d'ébullition:**	
· **Inflammabilité**	La substance n'est pas inflammable.
· **Point d'éclair**	Non applicable
· **Température d'auto-inflammation**	> 402 °C
· **Température de décomposition:**	Non déterminé
· **La température d'inflammation minimum:**	
· **pH**	8,7-9,7
· **Solubilité**	
· **l'eau:**	Insoluble
· **Pression de vapeur:**	Non applicable
· **Densité et/ou densité relative**	
· **Densité à 20 °C:**	0,68 g/ml (CIPAC MT 186)
· **Densité relative**	Non déterminée
· **Tension superficielle**	
· **Caractéristiques des particules**	Voir point 3.
· **9.2 Autres informations**	
· **Aspect:**	
· **Forme:**	Fluide. Granulé (GR).

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 7)

· **Plus petite énergie d'inflammation:**
· **Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.2 Stabilité chimique**
· **Décomposition thermique/conditions à éviter: -**
· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
· **10.4 Conditions à éviter** Aucune autre information pertinente n'est disponible.
· **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
· **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

Oral	LD50	> 2000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermique	LD50	> 2000 mg/kg (rat) (EPA 81-2)

· **Symptômes significatifs dans les tests sur animaux:**
Irritation cutanée : 561 Non irritant pour la peau (lapin) (OCDE 404)
Irritation oculaire : 561 Irritant pour les yeux (lapin) (OCDE 405)
Sensibilisation : 561 Allergène de contact (cobaye) (USEPA 81-6)
· **Effet primaire d'irritation:**
· **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.
· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
· **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Cancérogénicité**
Susceptible de provoquer le cancer.
· **Toxicité pour la reproduction** Non toxique pour le système reproducteur.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 8)

· **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**

· **Toxicité écologique:**		
	EC50	0,68 mg/l (Daphnia magna) (48 h) (semi-static)
		> 10 mg/l (Algues) (72 h) (OECD 201)
	LC50 (statique)	0,22 mg/ml (Truite arc en ciel) (96 h) (EU A. C1)
Oral	LD50	> 2510 mg/kg (Virginia caille) (EPA 71-1)
		> 236 µg/bee (Abeille) (EPPO 170) (1992)

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Aucune autre information pertinente disponible.
· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Aucune autre information pertinente disponible.
· **12.4 Mobilité dans le sol** Aucune autre information pertinente disponible.
· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable
· **vPvB:** Non applicable
· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
· **12.7 Autres effets néfastes**
· **Autres indications écologiques:**
· **Indications générales:**
Ne pas laisser pénétrer dans les eaux souterraines, les eaux de surface ou les réseaux d'égouts, même en faibles quantités. Danger pour l'eau potable en cas d'infiltration dans le sol, même de petites quantités de produit.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
· **Recommandation:**
Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas rejeter dans les canalisations. Les restes de produits phytosanitaires doivent être remis à un centre communal de collecte, à un centre de collecte des déchets spéciaux ou au point de vente.
Voir ci-dessous
· **Code déchet:**
02 01 08 S déchets de produits chimiques à usage agricole contenant des substances dangereuses

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 9)

· **Emballages non nettoyés:**
· **Recommandation:** Les emballages vides usagés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
· **ADR, IMDG, IATA** UN3077

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
· **ADR** 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (Folpet, Phénol)
· **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (folpet (ISO)), MARINE POLLUTANT
· **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (folpet (ISO))

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

· **ADR**



· **Classe** 9 Matières et objets dangereux divers.
· **Étiquette** 9

· **IMDG, IATA**



· **Class** 9 Matières et objets dangereux divers.
· **Label** 9

· **14.4 Groupe d'emballage**
· **ADR, IMDG, IATA** III

· **14.5 Dangers pour l'environnement**
· **Marine Pollutant:** Non
· **Marquage spécial (ADR):** Signe conventionnel (poisson et arbre)

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 10)

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**	Attention: Matières et objets dangereux divers.
· **Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):**	90
· **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**	Non applicable
· **Indications complémentaires de transport:**	
· **ADR**	
· **Quantités limitées (LQ)**	5 kg
· **Quantités exceptées (EQ)**	Code: E1 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 g Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 g
· **Catégorie de transport**	3
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5 kg
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
· **"Règlement type" de l'ONU:**	UN 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (FOLPET (ISO)), 9, III

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Prescriptions nationales:**

· **Indications sur les restrictions de travail:**
Article 4, al. 1bis, article 4, al. 4 de l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (RS 822.115) et article 1, let. f de l'ordonnance du WBF sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2)
Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance/ cette préparation) que si l'ordonnance de formation correspondante le prévoit pour atteindre leur objectif de formation, si les conditions du plan de formation sont remplies et si les limites d'âge en vigueur sont respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne sont pas autorisés à travailler avec ce produit (cette substance/cette préparation). Les jeunes titulaires d'une

(suite page 12)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026
Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 11)

attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou d'un certificat fédéral de capacité (CFC) peuvent effectuer des travaux dangereux avec ce produit (cette substance/cette préparation) dans le cadre de la profession apprise. Sont considérés comme jeunes les travailleurs des deux sexes jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. L'OLT 1 et l'ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (RS 822.111.52) ne sont pas applicables. Les femmes enceintes et les mères allaitantes ne peuvent être en contact avec ce produit dans le cadre de leur activité que s'il ressort d'une évaluation des risques conformément à l'art. 63 OPA 1 (RS 822.111) qu'il n'existe aucun risque concret pour la santé de la mère et de l'enfant ou que celui-ci peut être exclu au moyen de mesures de protection appropriées.
Artcle 13 Ordonnance sur la protection de la maternité (SR 822.111.52)
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent entrer en contact avec ce produit dans le cadre de leur travail que lorsque qu'il est établi sur la base d'une analyse de risques au sens de l'art. 63 OLT 1 (RS 822.111) qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection appropriées.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

H301 Toxique en cas d'ingestion.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H311 Toxique par contact cutané.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H330 Mortel par inhalation.
H331 Toxique par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Service établissant la fiche technique:** Département de sécurité du produit

(suite page 13)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 25.09.2026 Révision: 25.09.2026

Numéro de version 11 (remplace la version 10)

Nom du produit: Folpet 80 WDG

(suite de la page 12)

· **Contact:**
· **Date de la version précédente:** 07.08.2026
· **Numéro de la version précédente:** 10
· **Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NOEC: No Observed Effect level Concentration
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate values (ETAValeurs d'estimation de la toxicité aiguë)
EC□□: half maximal effective concentration
Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Acute Tox. 2: Toxicité aiguë – Catégorie 2
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1B
Muta. 2: Mutagénicité sur les cellules germinales – Catégorie 2
Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2
Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1
Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3