Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

· **1.1 Identificatore del prodotto**

· **Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG**

· **Articolo numero:** 12320
· **UFI:** 4032-GHSQ-XV0R-EKHC
· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Fungicida

· **1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza**
· **Produttore/fornitore:**
Leu+Gygax AG
Baslerstrasse 42
CH-4666 Oftringen

· **Informazioni fornite da:**
Dep. siccurezza di prodotti
Telefono 056 201 45 45
e-mail: stucki@leugygax.ch
durante le ore d'ufficio
· **1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Tox Info Suisse
24-h numero d'urgenza: 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)
Casi non urgenti: +41 44 251 66 66
www.toxi.ch

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· **2.1 Classificazione della sostanza o del preparato**
· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS08 pericolo per la salute

Carc. 2 H351 Sospettato di provocare il cancro.



GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 1)

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
· **Ulteriori dati:**
Il testo completo degli elementi di classificazione ed etichettatura citati è riportato alla sezione 16.

· **2.2 Elementi dell'etichetta**
· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· **Pittogrammi di pericolo**



GHS07 GHS08 GHS09

· **Avvertenza** Attenzione

· **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
folpet (ISO)
· **Indicazioni di pericolo**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· **Consigli di prudenza**

P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P201	Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280	Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P314	In caso di malessere, consultare un medico.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

· **Ulteriori dati:**
SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
· **2.3 Altri pericoli**
· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile
· **vPvB:** Non applicabile

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 2)

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **3.2 Preparati**
· **Descrizione:** Miscela delle sostanze elencate di seguito con aggiunte non pericolose.

· **Sostanze pericolose:**

CAS: 133-07-3 EINECS: 205-088-6	folpet (ISO) Acute Tox. 2, H330; Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Skin Sens. 1A, H317, EUH066 Limiti di concentrazione specifici: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % STOT RE 1; H372: C ≥ 5 % STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %	76-84%
CAS: 371-47-1 EINECS: 206-738-1	disodium maleate Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	<1,0%
CAS: 102980-04-1	Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	2-3%
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	quarzo (SiO2)	<0,03%
CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7	fenolo Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Muta. 2, H341; STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1B, H314 Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 3 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 3 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 3 %	<0,03%

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
· **Indicazioni generali:**
Gli addetti al primo soccorso devono prestare attenzione alla propria sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati (vedere la sezione 8).
· **Inalazione:**
Portare all'aria aperta.
In caso di respiro irregolare od assente praticare la respirazione artificiale.
Consultare un medico.
· **Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone abbondanti. Togliere gli indumenti e le calzature contaminati. Se necessario, consultare un medico.

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 3)

· ***Contatto con gli occhi:***
Sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Dopo il primo risciacquo, rimuovere eventuali lenti a contatto e continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Tenere gli occhi ben aperti durante il risciacquo. In caso di comparsa di sintomi, consultare immediatamente un medico.
· ***Ingestione:***
Risciacquare la bocca con acqua.
Consultare immediatamente un medico o richiedere assistenza medica.
· ***4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*** *Non sono disponibili altre informazioni.*
· ***4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali***
Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· ***5.1 Mezzi di estinzione***
· ***Mezzi di estinzione idonei:***
Utiliser des moyens d'extinction adaptés aux conditions locales et à l'environnement.
· ***Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:***
Non disperdere il prodotto fuoriuscito mediante getti d'acqua ad alta pressione.
· ***5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato***
Il prodotto è o contiene un agente sensibilizzante. Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
· ***5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi***
· ***Mezzi protettivi specifici:***
Non intervenire senza adeguati dispositivi di protezione individuale. Indossare un apparecchio di protezione delle vie respiratorie autonomo e una tuta di protezione chimica (vedere sezione 8).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· ***6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza***
Porter un équipement de protection individuelle (voir section 8).
· ***6.2 Precauzioni ambientali:***
Per ulteriori informazioni relative alla protezione dell'ambiente, vedere la sezione 12.
· ***6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:***
Metodi di contenimento: Evitare ulteriori perdite o fuoriuscite se ciò può essere fatto senza pericolo.
Metodi di pulizia: Raccogliere il prodotto meccanicamente e trasferirlo in contenitori idonei per lo smaltimento.
Prevenzione dei pericoli secondari: Pulire accuratamente gli oggetti e le superfici contaminati nel rispetto delle normative ambientali vigenti.
· ***6.4 Riferimento ad altre sezioni***
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 4)

Per informazioni relative allo smaltimento vedere capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**
· **Avvertenze per un impiego sicuro**
Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Lavare le mani prima delle pause e immediatamente dopo aver manipolato il prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante il lavoro indossare guanti di protezione idonei e occhiali di protezione/protezione per il viso.
· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Manipolare il prodotto nel rispetto delle buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Garantire una ventilazione adeguata. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.

· **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
· **Stoccaggio:**
· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare sotto chiave. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
· **Indicazioni sullo stoccaggio misto: -**
· **7.3 Usi finali particolari**
Misure di gestione del rischio (RMM): Le informazioni necessarie sono riportate nella presente scheda di dati di sicurezza.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

· **8.1 Parametri di controllo**
· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.
· **Ulteriori indicazioni:**
Per la redazione della presente scheda sono state utilizzate le liste vigenti al momento della compilazione.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**
· **Controlli tecnici idonei** Nessuna ulteriore informazione disponibile; vedere la sezione 7.
· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:** Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 5)

· **Protezione respiratoria**



Indossare guanti di protezione chimicamente resistenti di categoria CE III (EN 420: 2004+A1:2010 ed EN ISO 374-1:2016+A1:2018), anche in caso di contatto diretto e prolungato. (Raccomandazione: indice di protezione 6, corrispondente a un tempo di permeazione > 480 minuti secondo la norma EN ISO 374-1), ad esempio in:gomma nitrilica (0,4 mm), gomma cloroprenica (0,5 mm), gomma butilica (0,7 mm), o materiali equivalenti.Se necessario, indossare adeguati indumenti e dispositivi di protezione, ad esempio:occhiali di protezione a tenuta o protezione degli occhi conformi alla norma EN 166,guanti protettivi conformi alla norma EN 374, calzature conformi alla norma EN 13832, tuta protettiva idrorepellente a trama fitta (35% cotone, 65% poliestere). Indossare guanti resistenti ai prodotti chimici conformi alla norma EN 374 (indice di protezione 6, corrispondente a un tempo di permeazione superiore a 480 minuti). I materiali raccomandati comprendono in particolare:nitrile (0,4 mm), policloroprene (0,5 mm), butile (0,7 mm).

· **Protezione delle mani**



La scelta di un guanto idoneo dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche qualitative che possono variare da un produttore all'altro. Poiché il prodotto è una preparazione composta da più sostanze, la resistenza dei materiali dei guanti non può essere prevista in anticipo e deve quindi essere verificata prima dell'uso.

· **Materiale dei guanti**
Il tempo esatto di permeazione deve essere richiesto al produttore dei guanti di protezione e rispettato.

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Il tempo esatto di permeazione deve essere richiesto al produttore dei guanti protettivi e rispettato.

· **Protezione degli occhi/del volto**



Indossare occhiali di protezione a tenuta.

Indossare occhiali di protezione (secondo la norma EN166/3, campo di utilizzo = 5 o equivalente).

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
· **Indicazioni generali**

· **Stato fisico**	Solido
· **Colore:**	Beige
· **Odore:**	Caratteristico. L'odore può persistere a lungo. Odore di canfora.
· **Soglia olfattiva:**	Nessun dato disponibile.
· **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**	Non definito
· **Punto di ebollizione:**	
· **Infiammabilità**	La sostanza non è infiammabile.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 6)

· **Punto di infiammabilità:**	Non applicabile
· **Temperatura di autoaccensione:**	> 402 °C
· **Temperatura di decomposizione:**	Non definito
· **Temperature minima dell'accensione:**	
· **ph**	8,7-9,7
· **Solubilità**	
· **acqua:**	Disperdente
· **Tensione di vapore:**	Non applicabile
· **Densità e/o densità relativa**	
· **Densità a 20 °C:**	0,68 g/ml (CIPAC MT 186)
· **Densità relativa**	Non definito
· **Tensione superficiale**	
· **Caratteristiche delle particelle**	Vedere punto 3.

· **9.2 Altre informazioni**

· **Aspetto:**	
· **Forma:**	Fluido. Granulato (GR).
· **Energia Minima di Ignizione:**	
· **Proprietà esplosive:**	Prodotto non esplosivo.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
· **10.2 Stabilità chimica**
· **Decomposizione termica/ condizioni da evitare: -**
· **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
· **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
· **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
· **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

Orale	LD50	> 2000 mg/kg (ratto) (OECD 401)
Cutaneo	LD50	> 2000 mg/kg (ratto) (EPA 81-2)

· **Sintomi specifici negli esperimenti su animali:**
Irritazione cutanea: 561 Non irritante per la pelle (coniglio) (OCSE 404)
Irritazione oculare: 561 Irritante per gli occhi (coniglio) (OCSE 405)
Sensibilizzazione: 561 Allergene da contatto (porcellino d'India) (USEPA 81-6)

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 7)

· ***Irritabilità primaria:***
· ***Corrosione cutanea/irritazione cutanea***
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· ***Gravi danni oculari/irritazione oculare*** *Provoca grave irritazione oculare.*
· ***Sensibilizzazione respiratoria o cutanea*** *Può provocare una reazione allergica cutanea.*
· ***Mutagenicità sulle cellule germinali***
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· ***Cancerogenicità***
Sospettato di provocare il cancro.
· ***Tossicità per la riproduzione*** *Non tossico per il sistema riproduttivo.*
· ***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola***
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· ***Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta***
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· ***Pericolo in caso di aspirazione***
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· ***12.1 Tossicità***

· **Tossicità ecologiche:**		
	DT50 - acqua	<0,05 (Daphnia pulex) (OECD 111, pH7)
	DT50 - pavimento	4,3 (Daphnia pulex) (SETAC, 25°C)
	EC50	0,68 mg/l (Daphnia magna) (48 h) (semi-static)
		> 10 mg/l (Alga) (72 h) (OECD 201)
	LC50 (statico)	0,22 mg/ml (Trota arcobaleno) (96 h) (EU A. C1)
	NOEC	0,0688 mg/l (cru) (OECD 211)
Orale	LD50	> 236 µg/bee (Ape) (EPPO 170) (1992)
		> 2510 mg/kg (Quaglia comune) (EPA 71-1)

· ***12.2 Persistenza e degradabilità*** *Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.*
· ***12.3 Potenziale di bioaccumulo*** *Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.*
· ***12.4 Mobilità nel suolo*** *Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.*
· ***12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB***
· ***PBT:*** *Non applicabile*
· ***vPvB:*** *Non applicabile*
· ***12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino***
Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.
· ***12.7 Altri effetti avversi***
Non permettere che il prodotto raggiunga le acque sotterranee, i corsi d'acqua o la rete fognaria, neppure in piccole quantità.Anche piccole quantità di prodotto disperse nel terreno possono contaminare l'acqua potabile.

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 8)

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

· **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
· **Consigli:**
Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.I residui dei prodotti fitosanitari devono essere consegnati a un centro comunale di raccolta, a un centro di raccolta per rifiuti speciali oppure al punto vendita.Vedere inoltre le indicazioni riportate di seguito.
Vedere sotto.
· **Codice rifiuti:** 02 01 08 S Rifiuti chimici agricoli contenenti sostanze pericolose.

· **Imballaggi non puliti:**
· **Consigli:** Gli imballaggi vuoti utilizzati possono essere smaltiti con la raccolta dei rifiuti urbani.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· **14.1 Numero ONU o numero ID**
· **ADR, IMDG, IATA** UN3077

· **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**
· **ADR** 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (folpet (ISO))
· **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (folpet (ISO)), MARINE POLLUTANT
· **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (folpet (ISO))

· **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

· **ADR**



· **Classe** 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi
· **Etichetta** 9

· **IMDG, IATA**



· **Class** 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi
· **Label** 9

(continua a pagina 10)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 9)

· **14.4 Gruppo d'imballaggio**	
· **ADR, IMDG, IATA**	III
· **14.5 Pericoli per l'ambiente**	
· **Marine pollutant:**	No
· **Marcatura speciali (ADR):**	Simbolo (pesce e albero)
· **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi
· **N° identificazione pericolo (Numero Kemler):**	90
· **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**	Non applicabile
· **Trasporto/ulteriori indicazioni:**	
· **ADR**	
· **Quantità limitate (LQ)**	5 kg
· **Quantità esenti (EQ)**	Codice: E1 Quantità massima netta per imballagio interno: 30 g Quantità massima netta per imballagio esterno: 1000 g
· **Categoria di trasporto**	3
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5 kg
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
· **UN "Model Regulation":**	UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (FOLPET (ISO)), 9, III

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato**

· **Disposizioni nazionali:**

· **Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:**
Articolo 4 capoverso 1bis, articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e articolo 1 lettera f dell'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2).
I giovani che seguono una formazione professionale di base possono lavorare con questo prodotto (questa sostanza/questo preparato) solo se ciò è previsto dalla rispettiva ordinanza di formazione per raggiungere il loro obiettivo di formazione, se sono soddisfatti i requisiti del piano di formazione e se sono rispettate le restrizioni di età applicabili. I giovani che non seguono una formazione professionale

(continua a pagina 11)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 10)

di base non possono lavorare con questo prodotto (sostanza/preparato). Gli adolescenti in possesso di un attestato professionale federale (AFC) o di un certificato federale di capacità (AFC) possono svolgere lavori pericolosi con questo prodotto (sostanza/preparato) nell'ambito della professione appresa. I giovani sono lavoratori di entrambi i sessi fino all'età di 18 anni. Les dispositions de l'OLT 1 ainsi que de l'Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux ou pénibles pendant la grossesse et la maternité (RS 822.111.52) doivent être respectées. Les femmes enceintes et les mères allaitantes ne peuvent être exposées à ce produit dans le cadre de leur activité professionnelle que lorsqu'une évaluation des risques conformément à l'article 63 OLT 1 (RS 822.111) démontre qu'aucun risque concret pour la santé de la mère ou de l'enfant n'existe ou que ce risque peut être exclu grâce à des mesures de protection appropriées.
Articolo 13 Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52)
Le donne incinte e le madri allattanti possono venire a contatto con questo prodotto soltanto se, in base a una valutazione dei rischi secondo l'articolo 63 OLL 1 (RS 822.111), non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione.

Classe	Quota in %
I	80,0

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** *Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.*

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Frasi rilevanti**
H301 Tossico se ingerito.
H302 Nocivo se ingerito.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H330 Letale se inalato.
H331 Tossico se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

(continua a pagina 12)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 25.09.2026 Numero versione 11 (sostituisce la versione 10) Revisione: 25.09.2026

Denominazione commerciale: Folpet 80 WDG

(Segue da pagina 11)

· **Scheda rilasciata da:** dipartimento della sicurezza dei prodotti
· **Interlocutore:**
· **Data della versione precedente:** 07.08.2026
· **Numero di versione della versione precedente:** 10
· **Abbreviazioni e acronimi:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NOEC: No Observed Effect level Concentration
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)
EC□□: half maximal effective concentration
Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2
Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B
Muta. 2: Mutagenicità sulle cellule germinali – Categoria 2
Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 1
STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3