**Fiche technique**

Leu+Gygax AG

# Goltix® Gold

**Herbicide**

## Herbicide avec action de contact et résiduaire pour la lutte contre les mauvaises herbes dans les betteraves sucrières, fourragères, rouges et fraises.

| | |
|---|---|
| **Produit** | Goltix Gold est une suspension concentrée (SC) et contient 59.9% (700 g/l) Métamitron. W-7130 |
| **Cultures** | Culture des baies, Culture maraîchère, Grande culture. |
| **Spectre d'efficacité** | Goltix Gold est efficace contre les camomilles, capselles bourse-à-pasteur, chénopodes, fumeterres, galinsogas, laiterons, lamiers, morelles noires, mourons des oiseaux, myosotis, orties royales, pensées, séneçons, tabourets des champs, véroniques, agrostides jouet du vent, vulpins, ray-grass, pâturin annuel, etc. |
| **Emploi**<br>**Culture des baies** | **Fraises :** 1.5 lt/ha contre *les mauvaises herbes annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: application à l'automne après la récolte ou après la plantation . Tenir compte de la sensibilité des variétés. Les sortes tolérantes sont à indiquer sur l'étiquette. En cas de traitement fractionné, 2 x 1 l/ha. |
| **Culture maraîchère** | **betterave à salade:** 3 - 5 lt/ha contre *les mauvaises herbes annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: post-levée. Il est possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). Le dosage le plus faible pour les sols sablonneux et pauvres en humus; le dosage le plus fort pour les sols lourds et riches en humus. |
| **Grande culture** | **betteraves à sucre et fourragère:** 3 - 5 lt/ha contre *les mauvaises herbes annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée, post-levée. Il est possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). |
| **Mode d'action** | Metamitron agit par le sol et par les feuilles des mauvaises herbes sur la photosynthèse des plantes. |

# Fiche technique

| | |
|---|---|
| **Préparation de la bouillie** | **Préparation de la bouillie** Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie.<br>**Mélanges:** Ne pas ajouter d'insecticides au mélange Goltix Gold + Huile minérale et Goltix Gold + Bétam ou Beta Star. N'ajouter en aucun cas des engrais liquides.<br>**La protection des utilisateurs:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure. Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit. |
| **Rotation des cultures** | Si un semis de betteraves ne réussit pas, il est possible de semer de suite de la betterave sans labour. Un semis de maïs ou un plantation de pommes de terre sont possibles après un labour profond. |
| **Classement** | Attention<br><br>P102 Tenir hors de portée des enfants.<br>EUH208 Contient [mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).]. Peut produire une réaction allergique.<br>EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.<br>H302 Nocif en cas d'ingestion.<br>H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br>SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. |
| **Comportement dans l'environnement** | Le produit est homologué par l' OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer. |
| **Emballage** | 5 lt. |
| ® | Marque déposée par; ADAMA IL |
| **A Observer** | Cette fiche est pour information et ne remplace pas l'étiquette. Avant l'utilisation d'un produit, toujours lire l'étiquette et s'y tenir conformément. |

# Fiche technique

| | |
|---|---|

Version 03.03.25/RH/LG1114

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch