Harvel

Dünger

Organischer Stickstoffdünger aus Braunalgenextrakt zur Bodenbehandlung.

Produkt	Harvel ist ein Wasserlösliches Konzentrat (SL) und enthält Gesamtstickstoff (N): 1.6%, Organische Substanz (OS): 30%. (BLW 7021)
Anwendungsbereich	Beerenbau (B), Gemüsebau (G), Obstbau (O), Weinbau (W), Zierpflanzen (Z).
Wirkungsspektrum	Harvel fördert die biologische Aktivität im Boden.
Anwendung **Beerenbau**	**Erdbeeren.:** 5-10 lt/ha, zur *föderung der biologischen Aktivität im Boden.* Anwendung: Giessen. Vor oder nach der Saat bzw. Pflanzung. Eine Anwendung mit Sprinkleranlagen ist möglich. Je nach Bedarf eine zweite Behandlung im Abstand von 7-10 Tagen durchführen.
Obstbau	**Obstbau allg.:** 5-10 lt/ha, zur *Förderung der biologischen Aktivität im Boden.* Anwendung: Spritzen. Beim Austrieb auf feuchten Boden.
Weinbau	**Reben:** 5-10 lt/ha, zur *Förderung der biologischen Aktivität im Boden*. Anwendung: Spritzen. Beim Austrieb auf feuchten Boden.
Gemüsebau	**Gemüsebau allg. (Freiland):** 5-10 lt/ha, zur *Förderung der biologischen Aktivität im Boden.* Anwendung: Giessen. Vor oder nach der Saat bzw. Pflanzung. Eine Anwendung mit Sprinkleranlagen ist möglich. Je nach Bedarf eine zweite Behandlung im Abstand von 7-10 Tagen durchführen. **Gemüsebau allg. (Gewächshaus):** 1-3 lt/1000m^2/1000 lt Wasser, zur *Förderung der biologischen Aktivität im Boden.* Anwendung: Angiessen. Unmittelbar vor oder nach der Saat bzw. Pflanzung. Eine Anwendung mit Sprinkleranlagen ist möglich. Je nach Bedarf eine zweite Behandlung im Abstand von 7-10 Tagen durchführen.
Zierpflanzenbau	**Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst):** 5-10 lt/ha, zur *Förderung der biologischen Aktivität im Boden*. Anwendung: Giessen. Beim Austrieb auf feuchten Boden.

	Rosen: 5-10 lt/ha, zur *Förderung der biologischen Aktivität im Boden*. Anwendung: Giessen. Beim Austrieb auf feuchten Boden. **Blumenkulturen und Grünpflanzen:** 5-10 lt/ha, zur Förderung der biologischen Aktivität im Boden. Anwendung: Giessen. Vor oder nach der Saat bzw. Pflanzung. Eine Anwendung mit Sprinkleranlagen ist möglich. Je nach Bedarf eine zweite Behandlung im Abstand von 7-10 Tagen durchführen. Verträglichkeit Zierpflanzen Wegen den wechselnden Anzuchtbedingungen und der Fülle der Arten und Sorten empfehlen wir Vorversuche an einigen Pflanzen zur Abklärung der Verträglichkeit.
Wirkungsweise	Harvel ein spezifisches Produkt zur Belebung und Stärkung der Pflanze. Harvel ermöglicht in der Rhizosphäre eine biologisch erhöhte und nützliche Pflanzenaktivität aufgrund seiner komplexen Zusammensetzung verschiedenster natürlicher Wachstumsfaktoren (Aminosäuren, Vitamine, reduzierende Zucker und andere).
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Harvel ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln gemäss L+G Ratgeber mischbar. **Anwenderschutz:**
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten; SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen.
Umweltverhalten	Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	5 lt.
®	

Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 16.01.24/RH/LG1259

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch