Mandate®

Clodinafop-propargyl, Cloquintocet-mexyl



- **Herbicide sélectif contre les graminées dans les céréales**
- **Action systémique**
- **Fiable par tous les temps**

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d'efficacité

Très bonne efficacité:
Vulpin de champs, folie avoine, digitaire, sétaire.
Bonne efficacité:
Agrostide jouet du vent, Ray-grass.



Profil du produit

Formulation: EC - Concentré émulsifiable

Matières actives: Clodinafop-propargyl 22.22% (240 g/l)
Cloquintocet-methyl 5.55 % (60 g/l)

Classification GHE:
Danger



GHS 07 GHS 08 GHS 09

Mode d'action

Clodinafop-propargyl est une matière active systémique. Elle est absorbée principalement par les feuilles et se redistribue ensuite dans la plante. La pénétration foliaire est très rapide; en effet, deux heures après le traitement, le Clodinafop-propargyl est à l'abri du lessivage par les pluies. Dans la feuille, le Clodinafoppropargyl inhibe le développement des tissus méristématiques. Les premiers symptômes de dépérissement apparaissent quelques jours après l'application. Des températures élevées et une humidité de l'air élevée renforcent l'efficacité.

Application

Blé d'automne, Épeautre, Seigle d'automne, Triticale:	0.25-0.35 lt/ha, contre *monocotylédones annuelles.* Application: postlevée. Stade 13-30 (BBCH).
Blé de printemps:	0.2-0.35 lt/ha, contre *monocotylédones annuelles.* Application: postlevée. Stade 13-30 (BBCH).

Miscibilité

Mandate® est miscible avec Miranda, Flurox 200 ou selon le guide LG

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

® Marque déposée par ADAMA IL.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch

Version: 04/2023