Micro Bor

Pflanzendünger

Flüssigdünger für die Blattbehandlung zur vorbeugenden und kurativen Spritzung bei Bormangel. Micro-Bor enthält Bor in löslicher Komplex-Form sowie organische Substanzen in Kombination mit Netz- und Haftmitteln um die Regenbeständigkeit zu verbessern und die Blattaufnahme zu erleichtern.

Produkt	Micro Bor enthält 15% Bor, als Komplex.
Anwendungsbereich	Obstbau, Gemüsebau, Feldbau, Weinbau.
Wirkungsspektrum	Verbesserung der Pflanzen und Fruchtqualität.
Anwendung **Obstbau**	**Obstbau:** 2 lt/1000 lt Wasser/ha (*). Anwendung: 2 Behandlungen. Vor der Blüte und nach dem Fall der Blüttenblätter. Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden.
Weinbau	**Weinbau:** 1 lt/in mindestens 200 lt Wasser/ha (*). Anwendung: 2 Behandlungen. Getrennte Blütenknospen und Fruchtansatz. Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden.
Feldbau	**Zuckerrüben, Futterrüben, Kartoffeln, Mais:** 3 lt/ in mindestens 200 lt Wasser/ha (*). Anwendung: BBCH 12-16. Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden. **Raps:** 3 lt/2 in mindestens 200 lt Wasser/ha (*). Anwendung: Bei Vegetations-beginn im Frühling bis Stadium Stengelhöhe 20 cm. Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden. **Sonnenblumen:** 3 lt/ in mindestens 200 lt Wasser/ha (*). Anwendung: BBCH 14-18. Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden. **Leguminosen:** 2 lt/ in mindestens 200 lt Wasser/ha (*). Anwendung: BBCH 16. (Wuchshöhe 10-15 cm). Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden.

Technisches Merkblatt

Gemüsebau	**Randen:** 3 lt/ in mindestens 200 lt Wasser/ha (*). Anwendung: BBCH 12-16. Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden. **Andere Kulturen:** 3 lt/ in mindestens 200 lt Wasser/ha (*). Anwendung: Einsatz sobald die Blattfläche genügend entwickelt ist. Kann zu Fungiziden u. Insektiziden beigemischt werden. (*) Richtwerte: Die genauen Dosierungen können je nach Bodenanalysen und Blattanalysen variieren.
Wirkungsweise	Micro Bor ist ein Flüssiger Blattdünger zur präventiven und kurativen Behandlung von Bormangel.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge **Produkt** beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Micro Bor ist nur mit den von uns empfohlenen Insektiziden und Fungiziden mischbar. Nicht mischbar mit Emulsionskonzentraten (EC)! Mischbrühen sind unmittelbar nach deren Zubereitung zu verwenden. Micro Bor wird bei laufendem Rührwerk zuletzt der Spritzbrühe beigegeben, nachdem das Pflanzenschutzmittel bereits im Spritztank verdünnt worden ist.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Gefahr  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H 360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib Schädigen. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann im ÖLN sowie im Biologischen Landbau (FIBL) eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	5lt.
®	

Technisches Merkblatt

Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 09.02.26/RH/LG0000

Leu+Gygax AG

4665 Oftringen AG, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch