Micro Bor

Fertilizzante

Concime liquido per trattamento fogliare per l'irrorazione preventiva e curativa in caso di carenza di boro. Micro-Bor contiene boro in forma complessa solubile e sostanze organiche in combinazione con agenti bagnanti e leganti per migliorare la resistenza alla pioggia e aumentare la durata e facilitare l'assorbimento fogliare.

Prodotto	Micro Bor contiene: 15 % Bor (B).
Culture	Campicoltura (F), Orticoltura (G), Frutticoltura (O), Viticoltura (W).
Spettro di efficacia	Miglioramento della qualità delle piante e dei frutti.
Applicazione **Frutticoltura (O),** **Viticoltura (W),** **Campicoltura (F),**	**Alberi da frutta:** 2 lt/1000 lt Acqua/ha (*). Applicazione: 2 trattamenti. Prima della fioritura e dopo. Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi. **Viti:** 1 lt/ almeno 200 lt Acqua/ha (*). Applicazione: 2 trattamenti. Separare i boccioli dei fiori ed il frutto. Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi. **Barbabietola da zucchero, Barbabietola da foraggio, Patate, Mais:** 3 lt/ almeno 200 lt Acqua/ha (*). Applicazione: BBCH 12-16. Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi. **Colza:** 3 lt/ almeno 200 lt Acqua/ha (*). Applicazione: All'inizio della stagione di crescita in primavera fino allo stadio di altezza del fusto di 20 cm. Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi. **Girasole:** 3 lt/ almeno 200 lt Acqua/ha (*). Applicazione: BBCH 14-18. Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi.

Orticoltura (G),	**Legumi:** 2 lt/ almeno 200 lt Acqua/ha (*). Applicazione: BBCH 16. (Altezza di crescita 10-15 cm). Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi. **Barbabietola:** 3 lt/200 lt Acqua/ha (*). Applicazione: BBCH 12-16. Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi. **Altre colture:** 3 lt/ almeno 200 lt Acqua/ha (*). Applicazione: Utilizzare non appena la superficie fogliare è sufficientemente sviluppata. Può essere aggiunto a fungicidi e insetticidi. (*) Valori di riferimento. I dosaggi esatti possono variare secondo dell'analisi del suolo o delle foglie.
Modalità di azione	Micro Bor è un fertilizzante fogliare liquido per il trattamento preventivo e curativo della carenza di boro.
Preparazione della miscela spray	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Micro Bor mescolabile secondo le indicazioni del consulente Leu+Gygax AG. Non miscibile con concentrato emulsionato (EC)! Le miscele devono essere utilizzate subito dopo la preparazione. Micro Bor viene aggiunto per ultimo nello spruzzatore con l'agitatore in funzione. **Protezione dell'utente:** ---
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Pericolo  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H 360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.

imballaggio	5 lt.
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 19.02.26/RH/DE/LG0000

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch