Scheda Tecnica

Mildicut®

Fungicida

Fungicida altamente efficace e persistente ad azione preventiva e translaminare contro la peronospora della vigna.

Prodotto	Mildicut® è una sospensione concentrata (SC) e contiene 20.5 % (250 g/lt) fosfonato di disodio, 2.0.5 % (25 g/lt) Ciazofamid. (W-6379)
Colture	Orticoltura, viticoltura.
Spettro di efficacia	Peronospora della vite, ruggine bianca.
Applicazione **Viticoltura** **Orticoltura**	**Vite:** 0.25 % (4 lt/ha), contro *peronospora della vite*. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Al massimo 3 trattamenti per anno e particella. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni del servizio di omologazione. Anche per applicazione per via aerea. **Rafano rusticana / Ramolaccio (Pieno campo):** 4 lt/ha, contro *ruggine bianca*. Termine d'attesa: 14 giorni. Applicazione: dall'inizio del sviluppo laterale della radice (diametro >0.5 cm). Al massimo 4 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
Modalità di azione	La materia attiva Cyazofamide appartiene alla famiglia dei cianoimidazoli. Cyazofamide è altamente efficace contro i funghi della classe della muffa. Cyazofamide blocca il trasporto degli elettroni mitocondriali sul complesso III (Ubichinone-citocromo C reduttasi), inibendo la principale produzione di energia necessaria alla crescita del fungo. Cyazofamide possiede un nuovo sistema d'azione e agisce sui differenti stadi del ciclo di sviluppo del fungo *Peronospora :* – blocca la formazione di spore

	– blocca la formazione e la liberazione delle zoospore – riduce la mobilità delle spore – impedisce la germinazione delle spore prima dell'infezione Perciò, non esistono delle resistenze crociate con altri prodotti sul mercato.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Mildicut® è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [1.2-Benzisothiazol-3(2H)-one]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 10 lt.
®	Marchio registrato Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 26.01.23/RH/RF/LG0894

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch