Scheda Tecnica

Miranda™

Erbicida

Erbicida combinato per la lotta contro le graminacee e le dicotiledoni nei cereali autunnali.

Prodotto	Miranda™ è una (SC) sospensione concentrata e contiene 32.3 % (400 g/l) Flufenacet, 16.1 % (200 g/l) Diflufenican. (W 6226-1)
Colture	Campicoltura
Spettro di efficacia	Avena selvatica, Coda di volpe comune, Fienarola annua, Giavone comune, Loglio, Pabbio, Pennacchini, Sanguinella, Amaranto, Borsa pastore comune, Caglio, attaccaveste, Camomilla comune, Canapetta comune, Centonchio comune, Crespino dei campi, Erba morella, Erba storna comune, Falsa ortica, Farinello comune, Fiordaliso, Fumaria, Galinsoga, Mercorella, Nontiscordardimè, Papavero, Poligono avicolare, Poligono convolvolo, Poligono persicaria, Portulaca, Ravanello selvatico, Ricacci di colza, Ricacci di girasole, Senape dei campi, Senecione comune, Veronica, Viola dei campi, Ranuncolo dei campi, Romice da seme.
Applicazione Campicoltura	**Frumento, Orzo, Segale, Triticale:** 0.6l/ha, contro *Dicotiledoni e Monocotiledoni annuali*. Applicazione: autunno. In pre-emergenza fino alla fine dell'accestimento (BBCH 00 - 24). Trattamento in colture seminate in autunno. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Miranda™ è un erbicida combinato a base di Flufenacet e di Diflufénican per una lotta precoce contro graminacee e le dicotiledoni annuali in tutti i cereali autunnali ad eccezione dell'avena. Esso agisce principalmente tramite le radici e l'ipocotile o il coleoptile e in post-emergenza precoce anche tramite le foglie.

Scheda Tecnica

	Miranda, viene utilizzato in autunno, cioé in pre-emergenza (secondo PER fino al 10 ottobre), o in post-emergenza (secondo PER fino alla fine di ottobre), indipendemente dallo stadio delle malerbe. La migliore efficacia è ottenuta con un trattamento su una flora avventizia poco sviluppata (cotiledoni a 2 foglie) e con un terreno preparato finemente. L'efficacia si sviluppa per diverse settimane e permette anche di controllare le malerbe che germinano più tardivamente.
Preparazione della politiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Miranda™ è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Tutte le colture possono essere seminate dopo una coltura normale.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni segnalate.

Scheda Tecnica

Version 22.12.22/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch