Novodor® 3 FC

Biologisches Insektizid zur Bekämpfung von Kartoffelkäferlaven





- ☑ **Nachhaltige und stoppende Wirkung.**
- ☑ **Erlaubt im biologischen Landbau.**

5413 Birmenstorf, Telefon 056 201 45 45

www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Besondere Eigenschaften von Novodor® 3 FC

Novodor® 3 FC wirkt in zwei Schritten: Im Magen des Kartoffelkäfers werden zuerst die Kristalle aufgelöst und durch Proteinasen aktiviert. In der zweiten Phase bewirken die aktivierten, insektiziden Peptide eine irreversible Schädigung der Zellmembranen (Zellnekrose). Nach Aufnahme des Produktes stellen die jungen Larven ihre Frass-Tätigkeit ein und sterben nach 3 - 5 Tagen ab. Die älteren Larven sterben nicht in jedem Fall ab; ihre Frass-Tätigkeit ist jedoch so stark reduziert, das kein weiterer Schaden entsteht. Auf die Käfer selbst hat Novodor® 3 FC ebenfalls eine frasshemmende Wirkung, so dass die Käfer nicht mehr ihr vollständiges Entwicklungsstadium erreichen und keine Eier mehr ablegen können.

Produktprofil von Novodor® 3 FC

Formulierung und Wirkstoffe:	SC Suspensionskonzentrat, Bacillus thuringiensis var. tenebrionis 3 % 30 g/l [Sporenpräparat, 10'000 IU/mg; Stamm NB-176]
Gebinde:	5 Liter

Anwendung

Kartoffeln:	3-5 lt/ha, gegen Kartoffelkäferlarven [L1 und L2]. Nur gegen junge Larvenstadien. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen.
Auberginen:	0.3-0.5 % gegen Kartoffelkäferlarven [L1 und L2]. Nur gegen junge Larvenstadien. Nicht bei kaltem Wetter einsetzen.



® reg. Marke

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produkteinformationen lesen.

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch