Oblix® MT

Herbizid

Herbizid mit Blatt- und Bodenwirkung zur Bekämpfung von Unkräutern im Feld- und Gemüsebau.

Produkt	Oblix MT ist ein Suspensionskonzentrat und enthält 3.7% (350 g/l) Metamitron und 13.16% (150 g/l) Ethofumesate
Anwendungsbereich	Randen, Futter- und Zuckerrüben.
Wirkungsspektrum	Ackerfuchsschwanz, einjähriges Rispengras, Raygras, Windhalm, Ehrenpreis, Erdrauch, Franzosenkraut, Gänsedistel, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Kamillen, Kreuzkraut, Melden, Schwarzer Nachtschatten, Stiefmütterchen, Taubnessel, Vergissmeinnicht, Vogelmiere.
Anwendung Gemüsebau **Feldbau**	**Randen:** 6 lt/ha, gegen *einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und einjährige einkeimblättrige Ungräser*. Anwendung: Nachauflauf. Splitbehandlung möglich (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge). Max. 3 Splitbehandlungen, max. 2 l/ha je Split. **Futter- und Zuckerrüben:** 6 lt/ha, gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und einjährige einkeimblättrige Ungräser. Anwendung: Nachauflauf. Splitbehandlung möglich (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge). Max. 3 Splitbehandlungen, max. 2 l/ha je Split.
Wirkungsweise	Metamitron wirkt über Blatt und Wurzeln und hemmt die Photosynthese. Ethofumesate hat neben der Kontaktwirkung auch eine Bodenwirkung. Ethofumesate wirkt auf Unkräuter und einjährige Gräser.
Herstellung Spritzbrühe	Tank halb mit Wasser füllen, Oblix MT in den Tank schütten und gewünschte Wassermenge auffüllen. Rührwerk ständig laufen lassen. Bei Mischungen in der Regel zuerst Oblix MT einfüllen und Auflösung abwarten, dann Mischpartner beifügen. **Mischbarkeit:** Oblix MT ist mischbar mit Belvedere forte, Herbizidöl, Agil, Frontex, Spark.

	Spezielle Hinweise: Nicht mit Insektiziden und Blattdüngern mischen. **Anwenderschutz:** *Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.*
Nachbau	Bei vorzeitigem Umbruch können Rüben oder Randen nachgebaut werden. Kartoffeln und Mais dürfen nur nach tiefem Pflügen nachgebaut werden.
Einstufung	Achtung;  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 208 Enthält [1,2-benzisothiazol-3(2H)-one]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. **Produkt** ist kein Bienengift.
Verpackung	5lt.
®	Registrierte Marke der **United Phosphorus Switzerland Ltd.**
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 26.08.19/RH/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch