Oblix® MT

Herbicide

Herbicide à haute efficacité pour les betteraves sucrières, les betteraves fourragères et les betteraves à salade.

Produit	Oblix MTest une suspo-émulsion et contient 30.7% (350 g/l) Métamitron, 13.16% (150 g/l) Ethofumesate.
Cultures	Grande culture, Culture maraîchère.
Spectre d'efficacité	dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles.
Emploi **Culture maraîchère**	**Betterave à salade:** 6 lt/ha, contre *dicotylédones et monocotylédones*. Application: post-levée. Il est possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). 3 traitements fractionnés au maximum, max. 2 l/ha par traitement.
Grande culture	**Betteraves à sucre, Betterave fourragère:** 6 lt/ha, contre *dicotylédones et monocotylédones*. Application: post-levée. Il est possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). 3 traitements fractionnés au maximum, max. 2 l/ha par traitement.
Mode d'action	La Métamitron agit via les feuilles et les racines et inhibe la photosynthèse. L'Ethofumesate à un effet de sol en plus de l'effet de contact il affecte les mauvaises herbes et graminées annuelles.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Oblix MT est miscible avec nos produits Belvedere forte, Huiles herbicides, Agil, Frontex, Spark. **Protection des utilisateurs:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.

Fiche technique

Rotation des cultures	Pas de restriction après une culture normale.
Classement	Attention  Tenir hors de portée des enfants. EUH 208 Contient [1,2-benzisothiazol-3(2H)-one]. Peut produire une réaction allergique. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H302 Nocif en cas d'ingestion. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 lt.
®	United Phosphorus Switzerland Ltd.
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 09.09.19/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch