Technisches Merkblatt

Olimag

TEAM BF

Dünger

Dünger für den Acker-, Gemüse- und Obstbau für einen guten Start der Kultur insbesondere unter Stressbedingungen.

Produkt	Olimag ist ein Magnesiumdünger und 5% MgO, 10% SO_3 (EG-Düngemittel).
Anwendungsbereich	Feldbau, Gemüsebau, Obstbau, Weinbau.
Wirkungsspektrum	Stimuliert die Pflanzen die unter Stressbedingen leiden.
Anwendung **Weinbau**	**Reben:** 0.6 %. Anwendung: Im Blattstadium (BBCH 15-16). **Reben:** 0.6 %. Anwendung: Im Vorblütenstadium (BBCH 53-57). **Reben:** 0.6 %. Anwendung: nach der Blüte.
Obstbau	**Pfirsich:** 0.6 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Kiwi:** 0.8 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Citrusfrüchte:** 0.8 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Bananen:** 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.
Beerenbau	**Schwarze Johannisbeere:** 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Rote Johannisbeere:** 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Himbeere:** 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Brombeere:** 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Erdbeere:** 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.

Gemüsebau	**Aubergine:** 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Tomaten:** 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Karotten:** 0.6 %/ 400lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Gurken:** 0.6-0.8 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Essiggurken:** 0.4-0.8 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Zucchetti:** 0.4-0.8 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Melonen:** 0.4-0.8 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Salate:** 0.4-0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Lauch:** 0.8 %/ 800lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Kohl:** 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Paprika:** 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Chicorée:** 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Nüsslisalat:** 0.6 %/ 300lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Petersilie:** 0.6 %/ 300lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Endivien:** 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Schwarzwurzel:** 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.

Technisches Merkblatt

Feldbau **Zierpflanzenbau**	**Radies:** 0.4 %/ 800lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Tabak:** 0.4-0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Chrysantheme:** 1 %/ 1000lt Wasser (10 lt/ha). Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Rosen:** 0.4-0.6 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Zierpflanzen allg:** 0.4-0.6 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. **Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst):** 0.6 %/ 1000lt Wasser (6 lt/ha). Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Enzian:** 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte. **Estragon:** 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.
Wirkungsweise	Olimag ist ein natürliches Produkt, das neben Magnesium auch verschiedene organische Substanzen enthält. Dadurch wird das Immunsystem der Pflanze aktiviert. Unsere Empfehlung ist, Olimag von Mai zu den regelmässigen Behandlungen hinzuzufügen.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Olimag ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln mischbar.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Gefahr  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Umweltverhalten	Das Produkt kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.

Technisches Merkblatt

Verpackung	5lt.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 01.02.22/RH

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch