penergetic
the natural biotechnology

penergetic p

Instructions

Note explicative –
Bénéfice –
Mode d'action –
Données du produit –
Application –
Recommandation d'utilisation –
Design d'un test –



Notes explicatives

Bénéficier de la biostimulation avec la technologie Penergetic pour augmenter le rendement des récoltes et la qualité des plantes.


penergetic p est utilisé comme tonifiant des plantes. Le produit stabilise la croissance des plantes et renforce le système immunitaire du végétal. Celà réduit la susceptibilité de maladies ou d'une infestation des ravageurs.
Parmi les autres bénéfices additionnels, on peut citer la stimulation de la microbiologie de la zone racinaire et le développement de l'absorbtion des nutriments par la plante. Les plantes deviennent plus résistantes et celà génère une meilleure productivité.

Bénéfices

- Stimule la croissance des racines
- Améliore l'assimilation des nutriments
- Stimule la croissance des plantes
- Accroit l'effet fongicide myccorhizien
- Renforce la résistance des plantes
- Réduit le besoin de fertilisation
- Réduit les coûts
- Accélère l'activité de la chlorophylle et de la photosynthèse
- Améliore le rendement et la qualité de la récolte
- Améliore la qualité biologique
- Améliore la résistance au stress
- Améliore le flux de nutriments
- Ecologique
- Améliore l'assimilation des nutriments
- Active la symbiose sol-racines-plantes
- Stabilise l'optimum écologique pour les plantes
- Travaille en synergie avec les autres intrants agricoles

penergetic
the natural biotechnology

Mode d'action



Données du produit

	Matériau de support	Contenant		Durée de vie
	Bentonite	Boite	200 gr	5 Ans
		Seau	2.5 kg / 10 kg	
		Sac	8 kg	
	Bentonite ultra fine	Seau	2 kg / 8 kg	5 Ans
		Sac	6 kg	
	Mélasse	Bouteille	2.5 lt / 10 lt	18 Mois

Nous offrons d'autres matériaux de support, nous contacter

Formes du produit	Article no.	Note
penergetic p Standard	4000	Pour tous types de plantes
penergetic p Fleurs	4100	Pour tous types de fleurs
penergetic p Gazons	4110	Produit spécial pour gazons
penergetic p Croissance des fruits	4200	Pour tous types de fruits
penergetic p Ananas	4220	Produit spécialisé pour les ananas
penergetic p Vignes penergetic p Wine Fongicide vignes	4300 4301	Produits spéciaux pour la viticulture
penergetic p Pomme de terres	4510	Produit spécialisé pour les pommes de terre
penergetic p Légumes	4520	Pour tous les types de légumes
penergetic p Céréales et Maïs	4540	Produit spécialisé pour les céréales et maïs
penergetic p Taupin	4550	Pour le contrôle du taupin

Plus de produits spécialisés sur demande

Application

Les doses suivantes sont recommandées par Penergetic International AG. Ce sont des recommandations générales qui doivent être adaptées aux conditions locales. Des facteurs comme le climat, la météo, le sol, le type de plantes peuvent avoir un effet sur l'efficacité du produit.
Sur de larges surfaces (à partir d'environ 500 Hectares), nous recommandons de conduire des analyses spécifiques pour optimiser l'application des produits Penergetic.

- En ce but, Penergetic propose un guide.


penergetic p peut être appliqué à toutes les cultures et peut se mélanger avec la plupart des produits de protection et engrais. Cependant, les instructions des fabricants de ces produits individuels doivent être respectées. Si nécessaire, un test de mélange peut être préparé. Mélanger le produit avec de l'eau et agiter en continu avant d'ajouter le mélange dans la cuve du pulvérisateur. Ensuite, verser le mélange dans le pulvérisateur, avec l'agitateur en fonction, et pulvériser. Pour des résultats optimaux, nous recommandons d'appliquer le produit régulièrement.

Ne pas mélanger avec des substances huileuses.


Une combinaison d'application liquide et solide est possible.
Vous trouverez de plus amples informations et instructions pour conduire des tests à la fin de ce document.

Recommandations d’usage


Céréales




Maïs


Sec
Liquide
penergetic b
400 gr / ha
ou
penergetic b
400 ml / ha
Durée d'attente: période de 10 à 15 jours
penergetic p
50 gr / 50 kg
semences
ou
penergetic p
50 ml / 50 kg
semences
penergetic p
200 gr / ha
ou
penergetic p
200 ml / ha
penergetic p
250 gr / ha
ou
penergetic p
250 ml / ha
Une application soit au stade 6 feuilles, soit au stade 8 feuilles. S'il y a une forte infestation, pulvériser à chacun de ces deux stades
penergetic b
400 gr / ha
Traitement de sol
Semis
1 feuille
Développement foliaire
Après récolte


Soja


Sec
Liquide
Durée d'attente: période de 10 à 15 jours
penergetic p
20 gr / 50 kg
semences
ou
penergetic p
20 ml / 50 kg
semences
penergetic p
250 gr / ha
ou
penergetic p
250 ml / ha
penergetic p
250 gr / ha
ou
penergetic p
250 ml / ha
penergetic b
400 gr / ha
penergetic b
400 gr / ha
Traitement de sol
Enrobage des semences
30 jours après semis
60 jours après la plantation
Après récolte


Colza / Tournesol




Riz


Sec
Liquide
Durée d'attente: période de 10 à 15 jours
penergetic b
400 gr / ha
ou
penergetic b
400 ml / ha
penergetic p
40 gr / 50 kg
ou
penergetic p
40 ml / 50 kg
penegetic p
200 gr / ha
ou
penergetic p
200 ml / ha
penegetic p
200 gr / ha
ou
penergetic p
200 ml / ha
penergetic b
400 gr / ha
Traitement de sol
Enrobage des semences
30 jours après plantation
60 jours après plantation
Après récolte


Canne à sucre




Betterave


Sec
Liquide
penergetic b
400 gr / ha
ou
penergetic b
400 ml / ha
Durée d'attente: période de 10 à 15 jours
penergetic p
50 gr / 50 kg
ou
penergetic p
50 ml / 50 kg
penergetic p
200 gr / ha
ou
penergetic p
200 ml / ha
penergetic p
150 gr / ha
ou
penergetic p
150 ml / ha
penergetic p
150 gr / ha
ou
penergetic p
150 ml / ha
penergetic b
400 gr / ha
Traitement de sol
Enrobage des semences
Feuille de semence
2ème feuille
4-8 feuilles
Après récolte

Pommes de terre




Légumes (champs)




autre système de pulvérisation:

Oignon	Plantation	Pointant	4 Feuilles	6 Feuilles	8-10 Feuilles	Après la récolte de rendement
Salade	Plantation	5-6 Feuilles	8 Feuilles	10 Feuilles	avant formation de la tête	Après la récolte de rendement
Concombre	Plantation	2-4 Feuilles	8-10 Feuilles	Début floraison	Récolte	Après la récolte de rendement


Fruits à baies (Fraise, mûre, framboise, cassis)




Fleurs (Roses/Fleurs coupées/Plantation)




Epices/herbes




Paturages


Sec
Liquide
penergetic b
400 gr / ha
ou
penergetic b
400 ml / ha
Durée d'attente: période de 10 à 15 jours
penergetic p
200 gr / ha
ou
penergetic p
200 ml / ha
penergetic p
200 gr / ha
ou
penergetic p
200 ml / ha
penergetic p *
200 gr / ha
ou
penergetic p *
200 ml / ha
Traitement de sol
Avant la 1ère coupe
Après la 1ère coupe
Répéter après chaque coupe
* peut être mélangé avec du fumier liquide


Croissance des fruits (aussi pour Kiwi, Cerises, Prunes, Citrons etc.)




Café et Jatropha



Thé



Sec
Liquide
penergetic b
400 gr / ha
Durée d'attente: période de
10 à 15 jours
penergetic p
300 gr / ha
penergetic p
300 gr / ha
penergetic b
400 gr / ha
Traitement de
sol
1ère pulvérisation
2ème jet
mi-saison
Après récolte

Viticulture



Art.No.	Quantité d'application (Utiliser un mélange d'application de penergetic p 4300 & 4301)								
4300	200 gr	150 gr	150 gr	150 gr	150 gr	150 gr	150 gr	100 gr	100 gr
4301	200 gr	150 gr	150 gr	150 gr	150 gr	150 gr	150 gr	100 gr	100 gr

Palmiers


Sec
Liquide
Durée d'attente: période de 10 à 15 jours
penergetic p
2 kg / ha
une fois par an
où dose divisée selon
le nombre d'applications
penergetic b
600 gr / ha
penergetic b
300 gr / ha
Traitement de sol
1ère pulvérisation
Après récolte

penergetic
the natural biotechnology

Note

Distribution en Suisse:

Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch

...for intelligent agriculture

SWISS MADE