Fiche technique

Penergetic® p mélasse biostimulant

Pour le maintien et l'amélioration de la fertilité des sols.

Produit	Penergetic® p mélasse contient mélasse.
Cultures	Arboriculture, culture des baies, grandes cultures, cultures maraîchères, viticulture, cultures ornementales.
Spectre d'efficacité	Pour réguler et améliorer la vie du sol.
Emploi **Grandes cultures**	**Céréales:** 200 ml/ha, de BBCH 21-BBCH 31. 150 ml/ha de BBCH 37-51. Traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **Pommes de terre:** 100 ml/ha, de BBCH 21-deséchement. Traitements à intervalles réguliers von 7-10 Tagen. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **Maïs:** 200-250 ml/ha, de BBCH 11-BBCH 18. Traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **Colza:** 200 ml/ha, de BBCH 12-repos d'hiver. 150 ml/ha, fin hiver jusqu'à la floraison. traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol.

Cultures maraîchères	**betteraves à sucre et fourragère:** 200 ml/ha, de BBCH 10-BBCH 12. 150 ml/ha, de BBCH 14-BBCH 49. traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **Soja:** 250 ml/ha, de BBCH 10-BBCH 63. Traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **Tournesol:** 250 ml/ha, de BBCH 10-BBCH 16. Traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **haricot nain:** 100 ml/ha, de BBCH 10-BBCH 59. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **carotte:** 100 ml/ha, de BBCH 12-BBCH 19. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **choux:** 100 ml/ha, de BBCH 18-BBCH 49. Traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **salades (Asteraceae):** 100 ml/ha, de BBCH 18-BBCH 49. Traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **épinard:** 100 ml/ha, de BBCH 12-BBCH 16. Peut être mélangé avec les produits usuels.

Arboriculture **Culture des baies** **Viticulture**	L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **oignon, échalote:** 100 ml/ha, de BBCH 15-BBCH 48. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **fruits à pépins:** 250 ml/ha, Application: à partir du stade BBCH 51-53. 4 - 10 traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **fruits à noyaux:** 250 ml/ha, Application: à partir du stade BBCH 51-53. 4 - 10 traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **noix en général:** 250 ml/ha, Application: à partir du stade BBCH 51-53. 4 - 10 traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **baies:** 250 ml/ha, Application: à partir du stade BBCH 00-10 (B-C). 4 - 10 traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol. **vigne:** 250 ml/ha, Application: à partir du stade BBCH 07-10 (C-D). 4 à 8 traitements à intervalles réguliers. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® p Melasse est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol/Melasse pour le traitement du sol.
Mode d'action	L'efficacité de la méthode Penergetic est basée sur le très discuté domaine de la théorie de l'énergie (spin) en physique quantique.

Fiche technique

	Avec la technologie Penergetic il est possible de programmer le spin d'un élément donné sur du matériel porteur. Ainsi le matériel de support programmé réagit en émettant une impulsion énergétique à son environnement (champ d'application), la résonance ainsi produite entraîne les processus biologiques et les organismes réagissent en conséquence.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Penergetic® b sol/Melasse et miscible avec la plupart des produits LG
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	P102 Tenir hors de portée des enfants. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER ainsi qu'en agriculture biologique (FIBL), les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	2.5 lt. 10 lt.
®	Marque déposée par Penergetic Int. SA, CH 8592 Uttwil
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 14.02.21/RH/PM/LG1184

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch