Fiche technique

Penergetic®p grandes cultures

biostimulant

Un cycle en harmonie avec la nature. Pour stimuler le système immunitaire des plantes.

Produit	Penergetic®p grandes cultures contient bentonite.
Cultures	grandes cultures (F).
Spectre d'efficacité	Régule et stabilise les processus environnementaux holistiques
Emploi grandes cultures (F),	**Céréales:** 200 gr/ha, de BBCH 21-BBCH 31. 150 ml/ha de BBCH 37-51. Traitements à intervalles réguliers. Peut-être mélangé avec les produits usuels. **Traitement de semences:** 25gr/25kg, environ 10 jours avant le semis. En cas de surdosage les graines ne perdent pas leur capacité de germination. L'utilisation de Penergetic® p grandes cultures est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol pour le traitement du sol. **Pommes de terre:** 100 gr/ha, de BBCH 21- sénescence. Traitements à intervalles réguliers de 7-10 jours. Peut-être mélangé avec les produits usuels. **Traitement de semences:** 250 gr/ha, lors de la plantation. L'utilisation de Penergetic® p grandes cultures est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol pour le traitement du sol. **Maïs:** 200-250 gr/ha, de BBCH 11-BBCH 18. Traitements à intervalles réguliers. Peut-être mélangé avec les produits usuels. **Traitement de semences:** 25gr/25kg semences, environ 10 jours avant le semis. En cas de surdosage les graines ne perdent pas leur capacité de germination. L'utilisation de Penergetic® p grandes cultures est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol pour le traitement du sol.

	Colza: 200 gr/ha, de BBCH 12-repos d'hiver. 150 gr/ha, fin hiver jusqu'à la floraison. traitements à intervalles réguliers. **Traitement de semences:** 20gr/5kg semences, environ 10 jours avant le semis. En cas de surdosage les graines ne perdent pas leur capacité de germination. L'utilisation de Penergetic® p grandes cultures est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol pour le traitement du sol. **betteraves à sucre et fourragère:** 200 gr/ha, de BBCH 10-BBCH 12. 150 gr/ha, de BBCH 14-BBCH 49. traitements à intervalles réguliers. Peut-être mélangé avec les produits usuels. **Traitement de semences:** 25gr/25kg semences, environ 10 jours avant le semis. En cas de surdosage les graines ne perdent pas leur capacité de germination. L'utilisation de Penergetic® p grandes cultures est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol pour le traitement du sol. **Soja:** 250 gr/ha, de BBCH 10-BBCH 63. Traitements à intervalles réguliers. Peut-être mélangé avec les produits usuels. **Traitement de semences:** 10gr/25kg semences, environ 10 jours avant le semis. En cas de surdosage les graines ne perdent pas leur capacité de germination. L'utilisation de Penergetic® p grandes cultures est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol pour le traitement du sol. **tournesol:** 250 gr/ha, de BBCH 10-BBCH 16. Traitements à intervalles réguliers. Peut-être mélangé avec les produits usuels. **Traitement de semences:** 10gr/25kg semences, environ 10 jours avant le semis. En cas de surdosage les graines ne perdent pas leur capacité de germination. L'utilisation de Penergetic® p grandes cultures est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® b sol pour le traitement du sol.
Mode d'action	Avec la technologie Penergetic il est possible de programmer le spin d'un élément donné sur du matériel porteur. Ainsi le matériel de support programmé réagit en émettant une impulsion énergétique à son environnement (champ d'application), la

	résonance ainsi produite entraîne les processus biologiques et les organismes réagissent en conséquence.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Penergetic® p grandes cultures et miscible avec la plupart des produits LG
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	P102 Tenir hors de portée des enfants. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER ainsi qu'en agriculture biologique (FIBL), les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	0.2 kg 2.5 kg
®	Marque déposée par Penergetic Int. SA, CH 8592 Uttwil
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 01.02.22/RH/PM/LG1215

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch