Scheda Tecnica

Penergetic®p Campicoltura **Biostimulante**

Un ciclo in armonia con la natura. Per stimolare il sistema immunitario delle piante.

Prodotto	Penergetic® p Campicoltura contiene Bentonite.
Colture	Campicoltura
Spettro di efficacia	Regola e stabilizza i processi ambientali.
Applicazione Campicoltura	**Cereali:** 200 gr/ha, dallo stadio BBCH 21-BBCH 31. 150 ml/ha BBCH 37-51. Trattamenti a intervalli regolari. Può essere mescolato con i prodotti usuali. **Trattamenti della semente:** 25gr/25kg di semente, 10 giorni circa prima della semina. In caso di sovradosaggio i grani non perdono la loro capacità germinativa. L'utilizzazione di Penergetic® p campicoltura è raccomandata con un programma che include Penergetic® b terreno per il trattamento del suolo. **Patate:** 100 gr/ha, da BBCH 21- alla senescenza. Trattare a intervalli regolari di 7-10 giorni. Può essere mescolato con i prodotti usuali. **Trattamento della semente:** 250 gr/ha alla piantagione. L'utilizzazione di Penergetic® p campicoltura è consigliato in un programma che include Penergetic® b terreno per il trattamento del suolo. **Granoturco:** 200-250 gr/ha, da BBCH 11-BBCH 18. Trattamenti a intervalli regolari. Può essere mescolato con prodotti usuali. **Trattamento della semente:** 25gr/25kg semenza, 10 giorni circa prima della semina. In caso di sovradosaggio i semi non perdono la loro capacità di germinazione. L'utilizzazione di Penergetic® p campicoltura è raccomandata con un programma che include Penergetic® b terreno per il trattamento del suolo. **Colza:** 200 gr/ha, da BBCH 12-riposo invernale. 150 gr/ha, fine inverno fino alla fioritura. Trattamenti a intervalli regolari.

	Trattamento della semente: 20gr per 5kg di semi, circa 10 giorni prima della semina. In caso di sovradosaggio i grani non perdono la loro capacità germinativa. L'utilizzazione di Penergetic® p campicoltura è raccomandata con un programma che include Penergetic® b terreno per il trattamento del suolo. **Barbabietole da zucchero e foraggio:** 200 gr/ha, da BBCH 10-BBCH 12. 150 gr/ha, da BBCH 14-BBCH 49. Trattare a intervalli regolari. Può essere mescolato con i prodotti usuali. **Trattamento della semente:** 25gr/25kg di semenza, circa 10 giorni prima della semina. In caso di sovradosaggio i grani non perdono la loro capacità germinativa. L'utilizzazione di Penergetic® p campicoltura è raccomandata con un programma che include Penergetic® b terreno per il trattamento del suolo. **Soia:** 250 gr/ha, da BBCH 10 a BBCH 63. Trattare a intervalli regolari. Può essere mescolato con prodotti usuali. **Trattamento della semente:** 10gr per 25kg di semenza, circa 10 giorni prima della semina. In caso di sovradosaggio i semi non perdono la loro capacità germinativa. L'utilizzazione di Penergetic® p campicoltura è raccomandata con un programma che include Penergetic® b terreno per il trattamento del suolo. **Girasole:** 250 gr/ha, da BBCH 10 a BBCH 16. Trattare a intervalli regolari. Può essere mescolato con i prodotti usuali. **Trattamento del seme:** 10gr per 25kg di semenza, circa 10 giorni prima della semina. In caso di sovradosaggio i semi non perdono la loro capacità germinativa. L'utilizzazione di Penergetic® p campicoltura è raccomandata con un programma che include Penergetic® b terreno per il trattamento del suolo.
Modalità di azione	Con la tecnologia Penergetic, è possibile programmare la rotazione di un elemento dato su un materiale portante. Così il materiale di supporto reagisce, emettendo degli impulsi energetici al suo ambiente circostante (campo di applicazione). La risonanza così prodotta aziona i processi biologici e gli organismi reagiscono di conseguenza.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Penergetic® p Campicoltura è mescolabile secondo le indicazioni del consulente Leu+Gygax AG.

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	0.2kg 2.5 kg
®	Marchio registrato Penergetic International AG, Schweiz
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 28.01.23/RH/RF/LG1215

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch