Polygrün Blüte

Fertilizzante

Concime liquido a base di alghe e arricchito con boro e molibdeno.

Prodotto	Polygrün Blüte contiene: Azoto totale (N) 4 %; Zolfo (SO3) 10 %, Magnesio (MgO), solubile in acqua 5 %, Boro (B) solubile in acqua 0,9 %; Molibdeno (Mo), solubile in acqua 0,2 %.
Colture	Campicoltura, Coltivazione di bacche, Coltivazione piante ornamentali, Frutticoltura, Orticoltura, Selvicoltura, Viticoltura.
Spettro di efficacia	Promuovere la fioritura e la fruttificazione.
Applicazione **Frutticoltura**	**Frutta a granelli, Frutta con guscio:** 4 applicazioni / 2 lt/ha. Al rigonfiamento delle gemme (BBCH 57), alla fioritura (BBCH 65), alla caduta dei petali (BBCH 67), al debutto della formazione dei frutticini (BBCH 72). **Frutta a nocciolo, Mini-Kiwi:** 3 applicazioni / 3 lt/ha. Alla fioritura (BBCH 65), alla caduta dei petali (BBCH 67), e alla formazione dei frutticini (BBCH 72).
Viticoltura	**Vite:** 3 applicazioni / 1.5-2 lt/ha. Durante lo sviluppo delle foglie (BBCH 12-14), in piena fioritura (BBCH 65), e durante la formazione dei frutti (BBCH 73-75).
Orticoltura	**Cetrioli, Meloni:** 2-3 lt/ha. Allo stadio 4 foglie. L'applicazione può aver luogo all'inizio della fruttificazione e durante la crescita alla dose di 2-3 lt/ha, ripetere a intervalli di 2 settimane.
Coltivazione di bacche	**Coltivazione di bacche in generale:** 3 applicazioni / 2.5 lt/ha. Dall'inizio della fioritura (BBCH 63) e di seguito ogni 10-15 giorni.
Campicoltura	**Patate:** 3 applicazioni / 2 lt/ha. A partire da 10-15 cm di altezza fino alla chiusura delle piante sulle file. **Colza:** 2-3lt/ha. Applicare prima della fioritura. **Piselli, Fagioli:** 2-3 lt/ha. Applicare prima della fioritura.

Modalità di azione	Il Polygrün blüte, è un prodotto liquido a base di estratti d'alghe al 100%, arricchito di boro e molibdeno. Il Polygrün blüte è un concime per stimolare la fioritura e la messa a frutto; contiene boro, molibdeno, magnesio e azoto. Esso migliora il numero e la qualità dei fiori come pure la qualità dei frutti. Aiuta pure ugualmente a superare le situazioni stressanti (siccità, salinità, temperature elevate). **Il boro (B)** aumenta la fertilità del polline, e previene i problemi di sterilità nella vigna e in frutticoltura, come pure nei legumi e in campicoltura nei piselli, fagioli, colza e girasole. Aumenta ugualmente il contenuto in zucchero nei frutti e negli organi di riserva (stoccaggio) aumentando la ritenuta di zucchero. **Il molibdeno (Mo)** è un componente importante per l'accumulazione di proteine e di acidi nucleici. Un buon approvvigionamento in molibdeno, sostiene ugualmente l'assorbimento del fosforo e del ferro. **Il magnesio (Mg)** è un elemento importante per il processo della fotosintesi, a ragione della sua posizione centrale nel cuore delle molecole di clorofilla. Egli assicura la crescita e lo sviluppo delle piante. Il magnesio è particolarmente importante durante tempo freddo, umido e nuvoloso per limitare l'evaporazione da parte delle foglie.
Preparazione della poltiglia	Versare il prodotto direttamente nel serbatoio, riempito a metà d'acqua, attraverso il setaccio. In seguito completare il serbatoio secondo bisogno. Agitare costantemente la poltiglia. **Mescolanze:** il Polygrün blüte è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e con i concimi liquidi. Per le mescolanze con prodotti contenente rame, contattare il vostro consulente. Per delle ragioni di sicurezza, vi raccomandiamo di effettuare un test di mescolanza in un secchio di piccole quantità prima della utilizzazione. Per un effetto ottimale trattare su un fogliame secco. Un minimo di 3 ore senza precipitazioni dopo l'applicazione è necessario per ottenere una buona efficacità.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.

imballaggio	5 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni.

Version 13.09.19/RH/RF/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch