Fiche technique

Prestop ®

Fongicide

Fongicide biologique à usage préventif contre les agents pathogènes des maladies du sol et racinaires ainsi que Botrytis cinerea et Didymella bryoniae dans les baies, légumes, et les plantes ornementales.

Produit	Prestop® est une poudre mouillable (WP) qui contient 32 % [souche J1446; 2x10 exp. 8 cfu/g] Gliocladium catenulatum.
Cultures	Culture des baies, Culture maraîchère, Culture ornementale.
Spectre d'efficacité	gommose des Cucurbitacées, pourriture grise (Botrytis cinerea), champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.].
Emploi **Culture des baies**	**Fraise:** 0.5%, contre Effet partiel: *pourriture grise (Botrytis cinerea)*. Application: stade 60-73 (BBCH). 2 traitements en maximum par culture avec au moins 3 semaines d'intervalle.
Culture maraîchère	**Concombre, Poivron, Tomate (serre):** 500 gr/m^3, contre Effet partiel: *champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Arroser avant le semis ou la plantation. Traitement de cultures de jeunes plants et de lits de semences. **Concombre (serre):** 1%, contre *gommose des Cucurbitacées*. Pulvériser. Répéter le traitement à un intervalle de 3 - 4 semaines. **Concombre, Poivron, Tomate (serre):** 0.5%, contre *pourriture grise (Botrytis cinerea)*. Application: stade 15-89 (BBCH). 4 traitements en maximum par culture avec au moins 3 semaines d'intervalle. **Fines herbes (serre):** 500 gr/m^3, contre *champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Traitement de cultures de jeunes plants et de lits de semences. Mélanger avec le substrat avant le semis ou la plantation.
Culture ornementale	

	Cultures florales et plantes vertes (serre): 05%, contre *champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Application: stade 13-65 (BBCH). 4 traitements en maximum par culture avec au moins 3 semaines d'intervalle. Arroser. **Cultures florales et plantes vertes (serre):** 500 gr/m^3, contre *champignons pathogènes du sol (fonte ou toile des semis) [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Traitement de cultures de jeunes plants et de lits de semences. Mélanger avec le substrat avant le semis ou la plantation.
Mode d'action	Prestop est une préparation de Microorganismes à base du champignon naturellement présent dans le sol Gliocladium catenulatum, qui colonise la surface des racines et les parties aériennes des plantes. Les champignons pathogènes sont ainsi concurrencés pour la nourriture et leurs espaces vitaux. Ainsi il se crée une parasition des organismes ciblés.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Prestop® est miscible avec nos insecticides.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Ne pas respirer les aérosols. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Eviter le contact avec la peau. Tenir hors de portée des enfants. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 kg.
®	Marque déposée par Danstar Ferment AG

Fiche technique

A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 16.02.19/RH/LG1260

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch