Quiz Pro

Grundstoff

Fördert die Resistenz von Pflanzen gegen Krankheiten.

Produkt	Quiz enthält 0.2 % Schachelhalm-Extrakt (Equisetum-Extrakt).
Anwendungsbereich	Beerenbau, Feldbau, Gemüsebau, Obstbau, Weinbau, Zierpflanzenbau.
Wirkungsspektrum	Schachtelhalm enthält viel Kieselsäure. Diese stärkt die Zellwände der Pflanzen und verbessert so deren Robustheit gegenüber Schaderreger.
Anwendung **Beerenbau**	**Erdbeeren:** 0,225 lt/100 lt Wasser, gegen *Echten Mehltau, Botrytis, Colletotrichum, Rote Wurzelfäule (P, fragariae)*. Anwendung: wiederholt gründlich spritzen. **Himbeeren:** 0,225 lt/100 lt Wasser, gegen *Echten Mehltau, Botrytis, Colletotrichum, Rote Wurzelfäule (P, fragariae)*. Anwendung: wiederholt gründlich spritzen.
Obstbau	**Kernobst:** 0,2 lt/100 lt Wasser, gegen *Schorf (Venturia inaequalis), Echten Mehltau (Podosphaera leucotricha)*. Anwendung: wiederholt im Abstand von 10-14 Tagen spritzen. Giessen: im Wurzelbereich 10 Liter/Baum, ab Mitte August; 3–4 Anwendungen. **Pfirsich:** 0,2 lt/100 lt Wasser, gegen *Schorf (Venturia inaequalis), Echten Mehltau (Podosphaera leucotricha), Kräuselkrankheit (Taphrina deformans)*. Anwendung: Ab Austrieb, wiederholt im Abstand von 10-14 Tagen spritzen. Giessen: im Wurzelbereich 10 Liter/Baum, ab Mitte August; 3–4 Anwendungen.
Weinbau	**Reben:** 0,2 lt/100 lt Wasser, gegen *Falschen Mehltau (Plasmopara viticola), Echter Mehltau (Uncinula necator)*. Anwendung: Vor der Blüte 3-4 Applikationen. Nach der Blüte 3-4 Applikationen.
Feldbau	**Kartoffeln** 0.225lt/100 lt Wasser, gegen *Kraut und Knollenfäule, Alternaria, Echter Mehltau*. Anwendung: Spritzen, sobald sich die Reihen zu schliessen beginnen.

Gemüsebau	**Gemüse allg.:** 0.225lt/100 lt Wasser, gegen *Dürrfleckenkrankheit (Alternada solani), Septoria-Blattfleck (Septoria lycopersici), Mehltau (Podosphaera xanthii), Wurzelfäule (Pythium spp.)*. Anwendung: alle 10-14 Tage gründlich nassspritzen oder regelmässig giessen. **Tomate:** 0.225lt/100 lt Wasser, gegen *Dürrfleckenkrankheit (Alternada solani), Septoria-Blattfleck (Septoria lycopersici)*. Anwendung: alle 10-14 Tage gründlich nassspritzen oder regelmässig giessen. **Gurke:** 0.225lt/100 lt Wasser, gegen *Mehltau (Podosphaera xanthii), Wurzelfäule (Pythium spp.)*.
Zierpflanzenbau	**Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Rosen, Blumemkulturen und Grünpflanzen:** 0.225lt/100 lt Wasser, gegen *Falschen Mehltau, Echter Mehltau*. Anwendung: Spritzen, alle 10-14 Tage. Giessen, nach dem Anwachsen in regelmässigem Abstand.
Wirkungsweise	Schachtelhalm Extrakt stärkt aufgrund der Kieselsäure die Abwehrkräfte der Pflanze. Kieselsäure stärkt das Pflanzengewebe, dadurch haben es Pilze bzw. deren Sporen, und Schädlinge schwer, die gestärkten Pflanzen zu befallen. Deshalb ist die Schachtelhalm Sprühlösung vorbeugend einzusetzen.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Quiz ist mischbar gemäss LG-Ratgeber.
Nachbau	---
Einstufung	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	5 lt.
®	

Technisches Merkblatt

Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 10.09.25/RH/LG1309

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch