Fiche technique

Leu+Gygax AG

Quiz TEAM BF **Substance de base**

Renforce la résistance des plantes face aux maladies.

Produit	Quiz contient 0.2% Extrait de prêle (extrait d'Equisetum).
Cultures	Arboriculture (O), culture des baies (B), cultures maraîchères (G), viticulture (W), cultures ornementales (Z), grandes cultures (F).
Spectre d'efficacité	La prêle contient beaucoup de silice. Celle-ci renforce les parois cellulaires des végétaux et améliore ainsi leur résistance face aux agents pathogènes.
Emploi **Culture de baies**	**fraise:** 0,225 lt/100 lt l'eau, contre *oïdium du fraisier, Botrytis, Colletotrichum sur fruits, racines rouges du fraisier*. Application: Traitements répétés en profondeur. **framboise:** 0,225 lt/100 lt l'eau, contre oïdium du fraisier, Botrytis, Colletotrichum sur fruits, racines rouges du fraisier. Application: Traitements répétés en profondeur
Arboriculture	**fruits à pépins:** 0,2 lt/100 lt l'eau, contre *tavelure des arbres fruitiers à pépins, oïdium du pommier/du poirier*. Application: Répéter les traitements à un intervalle de 10 à 14 jours.Arrosage: dans la zone racinaire 10 litres/arbre, à partir de la mi-août; 3-4 applications. **pêcher / nectarine:** 0,2 lt/100 lt l'eau, contre *tavelure des arbres fruitiers à pépins, oïdium du pommier/du poirier, cloque du pêcher*. Application: A partir du débourrement, Répéter les traitements à un intervalle de 10 à 14 jours. Arrosage: dans la zone racinaire 10 litres/arbre, à partir de la mi-août; 3-4 applications.
Viticulture	**vigne:** 0,2 lt/100 lt l'eau, contre *mildiou de la vigne (Plasmopara viticola), oïdium de la vigne (Uncinula necator)*. Application: Avant la floraison 3-4 applications. Après la floraison 3-4 applications.

Fiche technique

Grandes cultures	**pommes de terre:** 0.225lt/100 lt l'eau, contre *mildiou de la pomme de terre, alternariose*. Application: Traitement dès le début de la fermeture des rangs.
Cultures maraîchères	**cultures maraîchères en général:** 0.225lt/100 lt l'eau, contre*:alternariose (Alternada solani), septoriose de la tomate/aubergine (Septoria lycopersici), oïdium des cucurbitacées (Podosphaera xanthii), pourriture des racines (Pythium spp.)*. Application: Traiter soigneusement tout les 10-14 jours, ou arroser régulièrement. **tomate:** 0.225lt/100 lt l'eau, contre*:Alternariose (Alternada solani), septoriose de la tomate/aubergine (Septoria lycopersici).* ApplicationTraiter soigneusement tout les 10-14 jours, ou arroser régulièrement. **Concombres:** 0.225lt/100 lt l'eau, contre *oïdium des cucurbitacées (Podosphaera xanthii), pourriture des racines (Pythium spp.)*. Application: Traitements répétés en profondeur.
Cultures ornementales	**arbres et arbustes (hors forêt), rosiers, cultures florales et plantes vertes:** 0.225lt/100 lt l'eau, contre *mildious des plantes ornementales, oïdiums des plantes ornementales*. Application: Traitement, tous les 10-14 jours. Arrosage, après la croissance à intervalles réguliers.
Mode d'action	La silice contenue dans l'extrait de prêle renforce les défenses de la plante face aux maladies. L'acide silicique renforce le tissu végétal, ce qui permet aux champignons ou à leurs spores, ainsi qu' aux organismes nuisibles, d'avoir du mal à attaquer les plantes. Par conséquent, la solution de pulvérisation à base de prêle doit être mise à l'état préventif.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Quiz est miscible selon le catalogue LG **Protection des utilisateurs:**
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Fiche technique

Comportement dans l'environnement	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Emballage	5 lt.
®	
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 10.09.25/RH/PM/LG1309

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch