Refine Extra SX

Erbicida

Erbicida a largo spettro d'azione per combattere le malerbe dicotiledoni nei cereali invernali e primaverili.

Prodotto	Refine Extra SX è un granulare solubile in acqua (SG) e contiene 33 % Thifensulfuron-methyl, 16.7 % Tribenuron-methyl.
Colture	Campicoltura
Spettro di efficacia	Amaranto, borsa pastore, camomilla, chenopodio, papavero, fiordaliso, crespigno dei campi, ortica purpurea, mercurella, erba morella, centocchio, senape, miosotide dei campi, canapa selvatica, portulacca, rafano selvatico, poligono comune, poligono convolvolo, poligono persicaria, ricacci di colza, ricacci di girasole, senecio volgare, cardo dei campi, vilucchio, ranuncolo, romice a foglie larghe, cicuta minore, mazza d'oro minore. Effetto parziale: fumaria, gallio aparine, veronica ederifoglia, viola del pensiero.
Applicazione Campicoltura	**Avena, Frumento, Orzo, Segale, Triticale:** 60 gr/ha, contro malerbe *Dicotiledoni annuali e pluriennali*. Applicazione: primavera, in post-emergenza. Al massimo un trattamento per coltura. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere le acque sotterranee, utilizzare prodotti contenenti thifensulfuron metile sulla stessa particella solo ogni 3 anni dopo l'applicazione nei cereali.

Modalità di azione	Refine extra SX è un erbicida altamente attivo del gruppo delle sulfoniluree. Gli ingredienti attivi sono assorbiti dalle radici e dalle foglie, essi vengono rapidamente distribuiti nella pianta. Nelle piante sensibili, Refine SX inibisce l'enzima ALS, il quale è necessario alla formazione degli acidi aminici importanti. Immediatamente dopo il trattamento, c'è un arresto immediato della crescita delle radici e della pianta. Un processo di morte comincia, e può durare diverse settimane. Nel cereale, invece gli ingredienti attivi sono rapidamente degradati. La concorrenza nutritiva delle malerbe sensibili, rispetto alla pianta coltivata, termina a partire dal momento del trattamento. Il miglior effetto e il più rapido è ottenuto utilizzando Refine SX su piccole malerbe a crescita attiva.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** con Flurox 200, Monitor e Avero **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia, indossare guanti di protezione.
Rotazione delle colture	---
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [Thifensolforone-metile e Tribenurone-metile]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	150 gr

®	Marchio registrato FMC International Switzerland Sàrl
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 13.03.24/RH/RF/LG0979

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch