Fiche technique

Leu+Gygax AG

Rezecta®

Biocides

Insecticide en suspension microencapsulé dans pour lutter contre les insectes rampants et volants.

Produit	Rezecta® contient 10,4 % (10,4 g/ 100 g) Cyphénothrine. (CHZN5863)
Cultures	Zone de stockage: e.g. lieux de stockage du tabac. Manipulation des aliments: Fabrication – Usine de fabrication de denrées alimentaires, cuisines, abattoirs etc. Stockage – Magasins d'alimentations, entrepôts, magasins de matières premières etc. Préparation – Restaurants, cuisines publiques etc. Bâtiments publics: Hôpitaux, hôtels, bains publics, bâtiments municipaux, églises, salles de réception, centres communautaires, cinémas etc. Locaux domestiques: logements privés. Extérieurs: Ordures, zones d'agrément etc.
Spectre d'efficacité	blattes, punaises de lits, poux du livre, poissons d'argent, coléoptères des tapis, fourmis, puces mouches domestiques, mouches des étables, moustiques.
Emploi	Le produit peut être utilisé continuellement dans les zones habitées uniquement en traitement par bandes ou localisé ou pour le traitement des crevasses et fissures. Ne pas utiliser en présence de passants. Attendre jusqu'à ce que le site traité soit sec avant de ré-entrer et bien ventiler la zone traitée plus d'une heure avant de la réoccuper. Ne pas appliquer Rezecta® en présence de nourriture.
Mode d'action	Les microcapsules ne sont pas cassées ou endommagées par l'application. La dose normale d'application convient pour les traitements courants des insectes nuisibles. Alors que la dose haute d'application est destinée à un usage en cas d'infestations particulièrement fortes, ou lorsque les surfaces sont particulièrement sales ou absorbantes. Equipement d'application pour une pulvérisation de contact (en surface): Appliquer uniquement avec un pulvérisateur à main, mécanique ou électrique adapté pouvant produire de grosses gouttelettes. Peut

	être appliqué directement sur les surfaces, en quantité suffisante pour les humidifier. Utiliser 1 litre de solution diluée pour 20 m^2. Contre les insectes rampants tels que les blattes, une attention particulière doit être donnée aux fissures et crevasses et tout autre lieu où les insectes se cachent. Appliquer autour des conduits, raccords et autres équipements. Pour la protection des bâtiments contre les nuisibles extérieurs appliquer en bandes autour des fenêtres et portes pour former une barrière. Contre les insectes volants, appliquer sur les surfaces sur lesquelles les insectes se posent, comme sous et autour des poubelles, les appuis de fenêtres et encadrements de portes, les surfaces de cuisines où les aliments ne sont pas préparés etc. Le produit fonctionne efficacement sur les surfaces poreuses telles que le contreplaqué brut, le contreplaqué revêtu, la céramique non émaillée et le plâtre. Appliquer à l'abri de la pluie. Ce produit biocide contient un ingredient actif dangereux pour les abeilles et autres pollinisateurs. Toxique pour les chats. Application par pulvérisation: à l'extérieur, appliquer uniquement sur de petites surfaces ou dans les fissures et les crevasses où les parasites sont présents. Après l'application, assurez-vous qu'il ne reste pas de flaques d'eau sur le sol. La réutilisation de l'emballage est interdite
Herstellung Spritzbrühe	**Infestation faible:** 50 ml dans 5 litre d'eau, contre *insectes rampants, Insectes volants.* Suffisant pour 100 m2 de surface à traiter. **Forte infestation:** 100 ml dans 5 litre d'eau, contre insectes rampants, Insectes volants. Suffisant pour 100 m2 de surface à traiter. Le traitement agit dans une heure après le contact des insectes avec les surfaces traitées. Répéter le traitement si nécessaire, mais les résidus sur les surfaces traitées sont efficaces jusqu'à 3 mois.
Stockage	Conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel et sec dans les emballages d'origine fermés. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Classement	Danger  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

	H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long termeP261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. P261 Éiter de respirer les vapeurs / aérosols. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P284 Porter un équipement de protection respiratoire. P302-352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P304-340 EN CAS D'INHALATION: transporter la Victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirator. P342-311 En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTER ANTIPOISON ou un médecin.
Comportement dans l'environnement	Le produit a été approuvé par le OFSP
Emballage	1 lt
®	Marque déposée par Syngenta SA, Basel CH.
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 19.01.23/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch