Sambesi

Sostanza di base

Favorisce la resistenza naturale della pianta contro malattie da fungo e contro batteri.

Prodotto	Sambesi contiene: 5 % Chitosano-cloridrato.
Colture	Coltivazione di bacche, Campicoltura, Orticoltura, Frutticoltura, Viticoltura, Coltivazione piante ornamentali.
Spettro di efficacia	Funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante.
Applicazione **Coltivazione di bacche** **Campicoltura**	**Coltivazione di bacche in generale:** 2-16 lt/ha, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante.* Applicazione: BBCH 10-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni. **Cereali:** 2-8 lt/ha, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante.* Applicazione: BBCH 11-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni. **Cereali (Applicazione:Concia.):** 1-4 lt/100 lt acqua, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante.* Applicazione: prima della semina. Un trattamento. **Erba medica:** 2-8 lt/ha, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante.* Applicazione: BBCH 11-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni. **Patate (Applicazione:Concia.):** 1-4 lt/100 lt acqua, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante.* Applicazione: prima della piantagione. Un trattamento. **Barbabietole da foraggio e da zucchero (Applicazione:Concia):** 1-4 lt/100 lt acqua, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante.* Applicazione: prima della semina. Un trattamento.

Orticoltura	**Orticoltura in generale:** 2-8 lt/ha, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante*. Applicazione: BBCH 10-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni. **erbe medicinali:** 2-8 lt/ha, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante*. Applicazione: BBCH 10-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni.
Frutticoltura	**Frutticoltura in generale:** 2-16 lt/ha, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante*. Applicazione: BBCH 10-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni.
Viticoltura	**Vite:** 2-16 lt/ha, contro *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante*. Applicazione: BBCH 10-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni.
Coltivazione piante ornam.	**Coltivazione piante ornam. in generale:** 2-8 lt/ha, *funghi patogeni e batteri. Elicitore. Irrobustimento della forza di resistenza delle piante*. Applicazione: BBCH 11-71. Trattare da 4 a 8 volte a distanza di 14 giorni.
Modalità di azione	Nella protezione delle piante, Chitosano è impiegato con successo. La sostanza attiva di Sambesi, è una materia attiva con qualità utili. La sostanza estratta dalla chitina, stimola il sistema immunitario e agisce contro i batteri. Usandola con giuste applicazioni, essa rinforza le piante utili. Queste diventano più resistenti. Chitina, è con la cellulosa una sostanza polimera più diffusa in natura, dunque una congiuzione molecolare a forma di catena. È una principale componente delle pareti delle cellule, come pure dei gusci dei crostacei.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Sambesi è mescolabile secondo le indicazioni del consulente Leu+Gygax AG.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 08.02.21/RH/RF/LG1310

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch