Silwet® L-77

Netzmittel

Neuartiges Netzmittel (‚super spreader') als Zusatz zu Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden.

Produkt	Silwet L-77 ist als Emulsionskonzentrat (EC) formuliert und enthält 84 % (846 g/lt) Polyalkyleneoxid-modifiziertes Heptamethyltrisiloxane. (W-6406).
Anwendungsbereich	Beerenobst, Obstbau, Weinbau, Gemüsebau, Feldbau, Zierpflanzenbau, Forstwirtschaft, Nichtkulturland.
Wirkungsspektrum	Erhöht das Netz- und Haftvermögen.
Anwendung **Beerenbau**	**Beeren allg.:** 0.025-0.05% (0.1 lt/ha), empfohlene Wassermenge 200-500 lt/ha.
Obstbau	**Kern- u. Steinobst:** 0.025-0.05% (0.1 lt/ha), empfohlene Wassermenge 200-500 lt/ha.
Weinbau	**Reben:** 0.025-0.05% (0.1 lt/ha), empfohlene Wassermenge 200-500 lt/ha.
Gemüsebau	**Gemüse allg.:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 200-500 lt/ha.
Feldbau	**Getreide allg:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 150-200 lt/ha. **Getreide Ährenfungizide:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 150 lt/ha. **Rüben allg:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 200-300 lt/ha. **Raps, Mohn:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 150-200 lt/ha. **Leguminosen, Mais:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 150-200 lt/ha.

Zierpflanzenbau **Forstwirtschaft** **Nichtkulturland**	**Sonnenblummen allg.:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 150-200 lt/ha. **Kartoffeln (15-20cm Staudenhöhe):** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 120 lt/ha. **Kartoffeln (20-65cm Staudenhöhe):** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 200 lt/ha. **Kartoffeln (ab 65cm Staudenhöhe):** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 250 lt/ha. **Hopfen:** 0.025-0.05% (0.1 lt/ha), empfohlene Wassermenge 750-1500 lt/ha. **Blattherbizide allg.:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 150-200 lt/ha. **Bodenherbizide allg.:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 200 lt/ha. **Zierpflanzen allg.:** 0.025-0.05% (0.1 lt/ha), empfohlene Wassermenge 200-500 lt/ha. **Forst allg.:** 0.025-0.05% (0.1 lt/ha), empfohlene Wassermenge 200-500 lt/ha. **Böschungen und Grünstreifen:** 0.1 lt/ha, empfohlene Wassermenge 150-200 lt/ha.
Wirkungsweise	Silwet L-77 ist ein nicht-ionisches Netzmittel und reduziert die Oberflächenspannung von Spritzbrühen extrem. Daraus resultiert eine ausgezeichnete Benetzung und eine bessere Verteilung von Spritzbrühen auf praktisch allen Oberflächen (Pflanzen oder Boden).
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen inkl. Netzmittel und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Silwet® L-77 ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln mischbar. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung des Mittels Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.
Nachbau	Keine Einschränkung

Technisches Merkblatt

Einstufung	Achtung  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1 lt.
®	Registrierte Marke der General Electric Co., USA
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 11.03.25/RH/LG1080

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch