Spical-Plus

Nützlinge

Zur biologischen Bekämpfung von Gemeinen Spinnmilben.

Produkt	Spical-Plus sind Lebende Organismen (Insekten) (XV Larven und Adulte) und enthält Amblyseius californicus. (W 7239)
Anwendungsbereich	Gemüsebau.
Wirkungsspektrum	Gemeine Spinnmilbe.
Anwendung Gemüsebau	**Paprika (Gewächshaus):** 2 Stk./m², gegen *Gemeine Spinnmilbe*. Anwendung: Vorbeugend. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden. **Paprika (Gewächshaus):** 6 Stk./m², gegen *Gemeine Spinnmilbe*. Anwendung: Bei Befallsbeginn. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden.
Wirkungsweise	Adulte Raubmilben, Nymphen und Larven begeben sich aktiv auf die Suche nach Beute und saugen sie aus.
Ausbringung von Nützlingen	• Die Tüten in der Kultur aufhängen. • Die Tüten verfügen bereits über einen Ausgang. • Die Verpackungen nur oben am Papprand anfassen, damit die Raubmilben keinen Schaden nehmen. • Neoseiulus californicus ist gegen eine Reihe von chemischen Pestiziden unempfindlich. • Verwenden Sie Spical-Plus immer in Kombination mit Spidex. Amblyseius californicus ist gegen hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit unempfindlich. Die Raubmilben

	können gegen alle Stadien, vorzugsweise aber gegen jüngere Stadien eingesetzt werden. Die Raubmilben ernähren sich auch von anderen Milben und Pollen und können einige Wochen ohne Nahrung auskommen.
Handhabung	Biologische Nützlinge leben nur sehr kurz und müssen daher möglichst schnell nach der Lieferung in der Kultur eingesetzt werden. Eine längere Lagerzeit kann die Qualität beeinträchtigen. Falls Sie Spical-Plus lagern müssen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Koppert B.V. haftet nicht für Qualitätseinbußen, wenn das Produkt länger und/oder unter anderen Bedingungen als empfohlen gelagert wurde. • Haltbarkeit: 1-2 Tage • Aufbewahrungstemperatur: 17–20 °C/63–68 °F • Im Dunkeln lagern • Auf ausreichende Belüftung achten (CO2-Anstieg)
Einstufung	SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	Schachtel mit 500 Tüten Jede Tüte enthält 100 Raubmilben und Futtermilben (alle Stadien) in Kleie.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 10.01.22/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch