Surfy

Mouillants et adhésifs

Mouillant et adhésif pour l'arboriculture, la viticulture, les cultures maraîchères et les grandes cultures.

Produit	Surfy est un concentré émulsifiable (EC) et contient 79.2 % (790 g/l) Huile de soja éthoxylée. (W-7485)
Cultures	Arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, grandes cultures.
Spectre d'efficacité	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif.
Emploi	**Arboriculture en général:** 0.15 %, pour augmenter le *pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux produits phytosanitaires selon le guide LG. **vigne:** 0.15 %, pour augmenter le *pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux produits phytosanitaires selon le guide LG. **Cultures maraîchères en général:** 0.15 %, pour augmenter le *pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux produits phytosanitaires selon le guide LG. **Grandes cultures en général:** 0.15 %, pour augmenter le *pouvoir mouillant et adhésif*. En adjonction aux produits phytosanitaires selon le guide LG.
Mode d'action	Surfy est un adjuvant multifonctionnel d'origine végétale à base de triglycérides éthoxylés, doté d'une efficacité remarquable dans les mélanges herbicides, insecticides et fongicides pour toutes cultures. 1) Amélioration de la qualité du mélange: C'est un excellent émulsifiant qui favorise l'homogénéisation des mélanges dans des conditions limites, (faible quantité d'eau, mélange de plusieurs produits, température de l'eau) renforce aussi l'effet anti-mousse.

	2) amélioration de la qualité de pulvérisation: Les gouttes sont plus lourdes ce qui réduit le phénomène de dérive. 3) Amélioration de la rétention: Il exerce un effet antirebond ce qui favorise la diffusion. 4) Amélioration de la pénétration: Il améliore la vitesse de translocation des produits systémiques et translaminaires: Indispensable pour les plantes cireuses et celles qui contiennent peu d'humidité. 5) Réduction du lessivage: Il favorise une meilleure adhésion des produits de contacts en cas de forte rosée ou de pluie. 6) Amélioration de l'étalement: Il favorise l'étalement et la bonne répartition du mélange sur la plante, notamment sur les parties difficiles à recouvrir (épis, grappes et fruits, organes dressés, feuillage dense).
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Surfy peut être mélangé avec nos produits phytosanitaires.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	danger  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 lt. 5 lt.
®	

Fiche technique

A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 13.01.23/RH/PM/LG1187

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch