
Swirski-Mite

Nützlinge

Zur biologischen Bekämpfung von jungen Larven verschiedener Thripsarten, Eiern und Larven der Weissen Fliege und Weichhautmilben.

Produkt	Swirski-Mite sind Lebende Organismen (Milben) (XV Larven und Adulte) und enthält Typhlodromips swirskii. (W 6674)
Anwendungsbereich	Gemüsebau.
Wirkungsspektrum	Thripse.
Anwendung Gemüsebau	**Gurken, Peperoni (Gewächshaus):** 20-100 Organismen/m², gegen *Thripse*. Anwendung: präventiv oder kurativ. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden.
Wirkungsweise	Ausgewachsene Raubmilben begeben sich auf Beutesuche oder lauern ihrer Beute auf und saugen sie dann aus.
Ausbringung von Nützlingen	• Flasche vor der Ausbringung vorsichtig drehen und schütteln. • Auf die Mitte der Kappe drücken, um das Dosierloch zu öffnen. • Auf die Blätter streuen. • Es sollten mindestens 4.000 Ausbringungspunkte pro Hektar gewählt werden, die gleichmäßig über die Gesamtfläche verteilt sind. • Swirski-Mite kann bei Bedarf maschinell mit dem (Mini)-Air(o)bug ausgebracht werden. Die Raubmilbe macht keine Diapause und kann daher auch in den Wintermonaten eingesetzt werden. Sie ist gegen hohe Temperaturen unempfindlich; eine Swirskii-Population beginnt sich zu entwickeln, sobald die Temperaturen tagsüber regelmäßig 20 - 22 °C übersteigen.

Technisches Merkblatt

Handhabung	Biologische Nützlinge leben nur sehr kurz und müssen daher möglichst schnell nach der Lieferung in der Kultur eingesetzt werden. Eine längere Lagerzeit kann die Qualität beeinträchtigen. Falls Sie Swirski-Mite lagern müssen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Koppert B.V. haftet nicht für Qualitätseinbußen, wenn das Produkt länger als empfohlen und/oder unter falschen Bedingungen gelagert wurde. • Haltbarkeit: 1-2 Tage • Aufbewahrungstemperatur: 12-14 °C • Im Dunkeln lagern • Auf ausreichende Belüftung achten (CO2-Anstieg)
Einstufung	 Wenn Sie ein Verblasgerät benutzen, vermeiden Sie direkten Kontakt und stellen Sie sicher, dass sich niemand in dem direkten Luftstrom des Gerätes befindet. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	500-ml-Flasche, enthält 50.000 Raubmilben Jede Flasche mit Dosierkappe enthält Raubmilben (Nymphen und Vollinsekten) in Kleie.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 11.01.22/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch