Fiche technique

Valis® F

Fongicide

Fongicide combiné et durable contre le mildiou de la vigne.

Produit	Valis F est une WG granulés à disperser dans l'eau et contient 48 % Folpet et 6 % Valifenalate. W-7533
Cultures	Viticulture.
Spectre d'efficacité	Mildou, pourriture grise (Botrytis cinerea).
Emploi	**Vigne:** 0.125 % (2 kg/ha), contre *mildiou de la vigne.* Effet partiel: *pourriture grise (Botrytis cinerea).* Application: traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire. Pour éviter le développement de résistances, 3 traitements au maximum par parcelle et par année avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 40 (carboxylic acid amides, CAA). Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. **Vigne:** 0.125 % (2 kg/ha), contre *mildiou de la vigne.* Effet partiel: *pourriture grise (Botrytis cinerea).* Application: traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard. Traitement par voie aérienne. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire. Pour éviter le développement de résistances, 3 traitements au maximum par parcelle et par année avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 40 (carboxylic acid amides, CAA). Pour protéger les organismes

	aquatiques respecter une zone non traitée de 60 m par rapport aux eau de surface.
Mode d'action	Valis F se présente sous forme de granulés hydrodispersibles. C'est un fongicide combiné. Il contient deux matières actives, le Valifénalate (translaminaire) et le Folpet (contact). Il protège les plantes contre les mildious, *Plasmopara viticola* de l'intérieur et de l'extérieur. Le Valifénalate appartient au groupe des amides carbamates. Il est efficace contre *Plasmopara viticola* à tous les stades de développement. Il agit contre les spores, la croissance mycélienne et la sporulation. Le Valifénalate est actif à l'intérieur de la plante, il est rapidement fixé dans la cuticule cireuse et pénètre dans la feuille. Appliqué sur la face supérieure, il protège également la face intérieure de la feuille. Grace à ses propriétés translaminaires, il est curatif dans les premiers stades du développement du mildiou. Ses propriétés systémiques locales protègent les parties de la plante qui ne sont pas directement touchées lors de l'application. Il offre une protection sûre, même dans des conditions météorologiques défavorables. En plus du valifénalate, le Folpet (multisites) agit préventivement sur la surface de la plante contre les spores en germination.
Préparation de la bouillie	Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Danger  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H332 Nocif par inhalation. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.

Fiche technique

Emballage	1 kg 5 kg
®	Marque déposée par Belchim Crop Protection B
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 05.02.26/RH/LG1134

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch