Vista

Insetticida

Insetticida biologico a base di acidi grassi naturali per lottare contro gli insetti nell'orticoltura, la frutticoltura, piccoli frutti e colture ornamentali.

Prodotto	Vista è una sospensione concentrata (SC) e contiene 50 % (505 g/l) acidi grassi C7-C18 [sotto forma di sale di potassio].
Colture	Coltivazione di bacche, Coltivazione piante ornamentali, Frutticoltura, Orticoltura.
Spettro di efficacia	Afidi, Ragnetti, Aleurodi.
Applicazione Coltivazione di bacche	**Fragola:** 2% (20 lt/ha), contro *Afidi*, *Ragnetti*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. **Lampone:** 2% (20 lt/ha), contro *Afidi*, *Ragnetti*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. **Mini-Kiwi, Sambuco nero:** 2%, contro *Afidi*, *Ragnetti*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto.

	Mirtillo, Specie di ribes: 2% (20 lt/ha), contro *Afidi, Ragnetti*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. La dose indicata si riferisce allo stadio allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili), trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. **Mora:** 2% (20 lt/ha), contro *Afidi, Ragnetti*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
Frutticoltura	**Frutticoltura in generale:** 1.25% (20 lt/ha), contro *Afidi, Ragnetti*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. La dose indicata si riferisce a un volume figliare di 10'000 m³/ha. Quantitativo di poltiglia: almeno 1000 lt/ha per evitare fitotossicità.
Orticoltura	**Cetrioli, Fagioli, Melanzana, Peperone, Pomodori, Zucchine:** 2% (20 lt/ha), contro *Aleurodidi*. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. Attenzione! Nella preparazione della poltiglia evitare l'eccessiva formazione di schiuma, eventualmente riducendo l'intensità di miscelazione. Rischio di fitotossicità in caso di superamento della concentrazione. A temperature diurne superiori a 25°C, applicare il prodotto alla sera. **Erbette da cucina:** 2% (20 lt/ha), contro *Afidi, Ragnetti*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. **Orticoltura in generale:** 2%, contro *Afidi, Ragnetti*. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto. Attenzione! Nella preparazione della poltiglia evitare l'eccessiva formazione di schiuma, eventualmente riducendo l'intensità di miscelazione. **Specie di cavoli (Pieno campo):** 2% (20 lt/ha), contro *Aleurodidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto.

Scheda tecnica

Coltivazione piante ornamentali	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose:** 2%, contro *Afidi*, *Aleurodidi*, *Ragnetti*. Se necessario ripetere il trattamento. Bagnare le piante a pioggia da tutti i lati. Efficace solo a contatto diretto.
Modalità di azione	Vista agisce come insetticida di contatto. Vista rompe la tensione superficiale dell'acqua. Questa rottura, impedisce alla poltiglia di imperlare. Grazie a questo effetto, l'acqua può entrare nei canali di respirazione degli insetti e nella stesso momento li elimina. Vista, è composto d'acidi grassi naturali e dal loro sale di potassa, che sono pure usati per la fabbricazione del sapone. Questo prodotto e 100% biodegradabile. Il suo impiego, non comporta nessun rischio, se esso è impiegato secondo le prescrizioni. Tutta la pianta, compreso la faccia inferiore delle foglie devono essere bagnate fino allo sgocciolamento delle stesse. Quando la pianta è secca, nessuna efficacia residuale è da attendere.
Preparazione della poltiglia	Riempire il serbatoio a metà con acqua, aggiungere il prodotto desiderato, infine completare il serbatoio secondo il bisogno. Agitare costantemente la poltiglia. **Miscibilità:** Nella preparazione della poltiglia evitare l'eccessiva formazione di schiuma, eventualmente riducendo l'intensità di miscelazione. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	10 lt. 20 lt.
®	

Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 17.01.24/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch