XenTari®

Insecticide biologique hautement actif à base de Bacillus thuringiensis var. aizawai



- **Utilisable en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères et plantes ornementales**
- **Effet rapide et sélectif contre les chenilles de Lépidoptères**
- **Respectueux des auxiliaires et inoffensif pour les abeilles**
- **Pas de problème de résidus**
- **Très court délai d'attente**

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Caractéristiques de XenTari®

Les chenilles ingèrent la matière active sur les parties traitées de la plante. Très rapidement après l'absorption, les chenilles arrêtent de s'alimenter et ne causent plus de dégâts.
Les chenilles meurent ensuite dans les 1 à 3 jours.

Profil du produit

Matière active:	Bacillus thuringiensis var. aizawai
Formulation:	WG (granulés)
Concentration:	54% (540g/kg)
Emballages:	500 g

Emploi / Dosage

Culture		Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Délai d'attente
fraise	plein air	noctuelles	0,1 % / 1 kg/ha	1 semaine
fraise	serre	noctuelles	0,1 % / 1 kg/ha	3 jours
arboriculture en général		cheimatobies, hyponomeutes	0,1 % / 1,6 kg/ha	
vigne		vers de la grappe	0,1 % / 1,2 kg/ha	3 semaines
artichaut	plein air	noctuelles, vanesse de l'artichaut	1 kg/ha	1 semaine
aubergine, concombre, haricots, poivron, salades	plein air	noctuelles	1 kg/ha	1 semaine
aubergine, concombre, poivron	serre	noctuelles	0,1 %	3 jours
haricots, salades (asteraceae)	serre	noctuelles	1 kg/ha	3 jours
choux	plein air	noctuelle du chou, noctuelles, pieridae, teigne des crucifères (plutella xylostella)	1 kg/ha	1 semaine
poireau	plein air	teigne du poireau	1 kg/ha	1 semaine
melons	plein air	noctuelles, pyrale du maïs	1 kg/ha	1 semaine
melons	serre	noctuelles, pyrale du maïs	0,1 %	3 jours
tomate	plein air	noctuelles, tigne de la tomate	1 kg/ha	1 semaine
tomate	serre	noctuelles, tigne de la tomate	0,1 %	3 jours
arbres et arbustes (hors fôret) cultures florales et plantes vertes, rosier		noctuelles	0,1 %	

Préparation de la bouillie

Remplir à moitié d'eau la cuve du pulvérisateur, verser le produit et finir de remplir la cuve d'eau. Toujours laisser l'agitateur en marche.

Remarque

Traiter généralement aux stades larvaires les plus précoces. En cas d'attaque prolongée, une deuxième application est possible. Veiller à bien mouiller les plantes.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

® WZ Valent Biosciences Inc., USA

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch